



Гэр бүл, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2026 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрийн А/75 дугаар тушаалын хавсралт

№07.2.1 ХӨДӨЛМӨРИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

/Хяналт шалгалтын байгууллагын нэр/

Утас: _____

Факс: _____

А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20__ он __ сар __ өдөр, __цаг __мин;

Дууссан: 20__ он __ сар __ өдөр, __цаг __мин;

Хяналт шалгалтын төрөл	Удирдамж	Аж ахуйн нэгж байгууллага
Төлөвлөгөөт Төлөвлөгөөт бус Урьдчилан сэргийлэх Гүйцэтгэлийн	Дугаар Нэр	Нэр Регистрийн дугаар Хаяг байршил
Нийт ажилтны тоо: Үүнээс: Эрэгтэй, эмэгтэй		Үйл ажиллагааны чиглэл:
Нийт ажлын байрны тоо: Үүнээс хэвийн бус ажлын байрны тоо:		Хүчин чадал:
Эрх бүхий удирдах албан тушаалтны мэдээлэл		
Албан тушаалын нэр	Овог, нэр	Утас, email
Хяналт шалгалтад байлцсан албан тушаалтны мэдээлэл		
Албан тушаалын нэр	Овог, нэр	Утас, email

Шаардлага хангасан
асуултын тоо:

Хууль сахин
мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй
нийт тоо

Эрсдэл үүсэх
магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх
магадлал:

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	Гүйцэтгэлийн шалгалт
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй		
1	2	3	4	5	6	
1. Ажилтны эрүүл мэндийг дэмжих, хамгаалах ажлын удирдлага, зохион байгуулалт			0	460	0	0
1	ХАБЭА-н тухай хуулийн 14.2, 26.2, 26.5, 28.1, 28.1.14, 28.2.2	Хөдөлмөрийн нөхцөлийг сайжруулах, ажилтны эрүүл мэндийг дэмжих, хамгаалах, өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх ажилд зарцуулах хөрөнгийг жил бүрийн төсөв, төлөвлөгөөнд тусган баталж, зориулалтын дагуу зарцуулдаг	0	50		
2	ХАБЭА-н тухай хуулийн 27.2, 27.3, 27.4, Хөдөлмөрийн сайдын 2015 оны А/114 тоот тушаал, Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 13.1.9, 13.1.10.	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллага 100 -аас дээш ажилтантай бол ажилтны эрүүл мэнд, хөдөлмөрийн нөхцөлийн асуудал хариуцсан бүтэцтэй, ажилтнууд нь мэргэжлийн сургалтад хамрагдсан байх /хөдөлмөрийн эрүүл ахуйч, цехийн эмч, сувилагч, хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн техникч/ тухайн нэгжийн хуулиар хүлээсэн чиг үүргээ хэрэгжүүлсэн	0	50		
3		Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллага 50-100 хүртэл ажилтантай бол ажилтны эрүүл мэнд, хөдөлмөрийн нөхцөлийн асуудал хариуцсан ажилтантай, мэргэжлийн сургалтад хамрагдсан байх /хөдөлмөрийн эрүүл ахуйч, цехийн эмч/, ажилтны хуулиар хүлээсэн чиг үүргээ хэрэгжүүлсэн	0	50		
4		Ажилтны эрүүл мэнд, хөдөлмөрийн нөхцөлийн асуудлыг хавсарч болон гэрээгээр гүйцэтгэдэг, хуулиар хүлээсэн чиг үүргээ хэрэгжүүлсэн	0	50		
5	ХАБЭА-н тухай хуулийн 27.2, 27.3, 27.4, Хөдөлмөрийн сайдын 2015 оны А/114 тоот тушаалын "д" заалт	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллага 20 -оос дээш ажилтантай бол хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зөвлөлтэй байх, зөвлөл нь хуулиар хүлээсэн чиг үүргээ хэрэгжүүлдэг	0	30		
6	ХАБЭА-н тухай хуулийн 28.1.6, 28.1.16	Ажлын байрны онцлогт тохирсон эрүүл ахуйн дүрэм, заавар, журам	0	10		

		баталж мөрдүүлсэн				
7	ХАБЭА-н тухай хуулийн 18.1.3, 28.1.4, 28.1.5, 31.2, 33.3.3, ХНХ-ын Сайдын 2023 оны А/155 дугаар тушаал “Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ хийх журам”-ын 3.10	Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлд эрүүл ахуйн хэмжилт, шинжилгээ, үнэлгээг итгэмжлэгдсэн лаборатори бүхий мэргэжлийн байгууллагаар хийлгүүлсэн	0	50		
8		Хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн эрсдэлийн үнэлгээ хийлгэсэн	0	20		
9		Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээний дагуу арга хэмжээ авч хэрэгжүүлсэн, тайланг хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ хийсэн байгууллагад хүргүүлсэн	0	50		
10	Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал. Үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуйн хамгаалалтын бүсийн хэмжээ, ерөнхий шаардлага MNS 5105:2026	Үйлдвэрийн байрны байршил нь эрүүл ахуйн хамгаалалтын бүсийн стандарт хэмжээг зөрчөөгүй	0	10		
11	ХАБЭА-н тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1, 7.2, Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.1	Үйлдвэрийн газар олголт, барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиох, барилга барих, ашиглалтад оруулах, өргөтгөх, зориулалтыг өөрчлөхөд холбогдох мэргэжлийн байгууллагаар эрүүл ахуйн дүгнэлт гаргуулсан, засвар үйлчилгээ тогтмол хийсэн, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн стандарт шаардлагад нийцсэн	0	50		
12	ХАБЭА-н тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1, 7.2, Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.1	Үйлдвэрлэлийн орчин болон ажлын байр нь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн стандарт шаардлага хангасан, гадна орчин эмх цэгцтэй, цэвэрхэн, хог хаягдалгүй, ногоон байгууламжтай	0	30		
13	ХАБЭА-н тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.1.	Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрны нөхцөл нь тэдний хөдөлмөрлөх чадварт нь тохирсон	0	10		
2. Эрүүл мэндийн сургалт			0	50	0	0
14	ХАБЭА-н тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1	Үйлдвэрлэлийн хортой, аюултай хүчин зүйлийн үйлчлэл, өвчин эмгэгээс урьдчилан сэргийлэх, ажлын байранд эрүүл мэндээ дэмжих талаар сургалт хийсэн	0	10		
15	ХАБЭА-н тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.3	Үйлдвэрлэлийн хортой, аюултай хүчин зүйлийн үйлчлэлд ажиллах ажилтныг дадлага хийлгэж, шалгалтад тэнцсэн ажилтныг ажиллуулдаг	0	10		
16	ХАБЭА-н тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1.7	Ажил олгогч ХАБЭА-н талаар шаардлагатай мэдлэгийг эзэмшсэн	0	30		
3. Ажилчдад зориулсан ахуйн хангамжийн үйлчилгээ				310	0	0
17	ХАБЭА-н тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.2, 28 дугаар зүйлийн 28.1.10	Усанд орох газартай, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан	0	20		
18		Хувцас солих өрөөтэй, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан	0	20		

19		Ажлын хувцас угаах угаалгын газартай, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан, ажлын хувцас угаах боломж нөхцөлөөр хангасан эсэх	0	20		
20		Түр завсарлагаар амрах, дулаацах байртай, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан	0	20		
21		Ажлын болон ахуйн байр ундны цэвэр усаар хангагдсан	0	20		
22		Гар угаах газар хүрэлцээтэй, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан	0	20		
23		Бие засах газар хүрэлцээтэй, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан	0	20		
24		Ахуйн байруудад ариутгал, халдваргүйтгэл хийдэг	0	20		
25	ХАБЭА-н тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1.9	Ажилтныг хоолоор үнэгүй хангадаг	0	10		
26		Зөөврийн хоолоор үйлчилдэг ажлын байруудад бол эрүүл ахуй, стандартын шаардлага хангасан хооллох өрөөтэй	0	10		
27		Хоол нь ажилтны зарцуулсан энергийг нөхөх илчлэгтэй	0	10		
28	Хүрээлэн байгаа орчин. Усны чанар. Ариутгах татуургын сүлжээнд нийлүүлэх хаягдал ус.	Үйлдвэрийн бохир ус урьдчилан цэвэрлэх байгууламжтай	0	50		
29	Ерөнхий шаардлага MNS 6561:2024	Үйлдвэрийн ба ахуйн бохир ус зайлуулах хэсгийн системтэй	0	20		
30		Төвлөрсөн шугамд нийлүүлж буй үйлдвэрийн бохир ус стандартын шаардлага хангасан	0	50		
4. Эрүүл мэндийн үзлэг, үйлчилгээ			0	300	0	0
31	ХАБЭА-н тухай 14 дүгээр зүйлийн 14.1, 14.2, 18 дугаар зүйлийн 18.2.4 ЭМС-ын 2014 оны 340 тоот тушаал	Аюултай, хортой хүчин зүйлийн нөлөөлөлд ажиллах ажилтныг анх ажилд ороход эрүүл мэндийн урьдчилсан үзлэгт оруулж, дүгнэлт гаргуулж, хувийн хэрэгт хадгалсан	0	50		
32	ХАБЭА-н тухай 14 дүгээр зүйлийн 14.1, 14.2, 18 дугаар зүйлийн 18.2.4, ЭМС-ын 2014 оны 340 тоот тушаал, Засгийн газрын 2024 оны 232 тогтоолоор баталсан	Хорт хавдар үүсгэгч, үр удам, нөхөн үржихүйд нөлөөлдөг, хэрэглэхийг хязгаарласан ангилалд хамаарах химийн бодистой харьцан ажилладаг бол эрүүл мэндийн хугацаат үзлэг, шинжилгээ хийлгэж хянадаг	0	20		
33	"Ажлын байран дахь тоосны өртөлтөөс ажилтны эрүүл мэндийг хамгаалахад мөрдөх техникийн зохицуулалт"	Хяналтын хуудасны 32 дугаарт зааснаас бусад ангилалд хамаарах химийн бодистой харьцан ажилладаг бол эрүүл мэндийн хугацаат үзлэг, шинжилгээ хийлгэж хянадаг	0	20		
34		Металл боловсруулах, гагнуур, хортой металлтай харьцан ажилладаг ажилтныг биомониторингийн шинжилгээнд хамруулсан	0	20		
35		Шуугиан, доргионтой нөхцөлд ажилладаг бол эрүүл мэндийн хугацаат үзлэг, шинжилгээ хийлгэж хянадаг	0	50		
36		Тоостой нөхцөлд ажилладаг бол эрүүл мэндийн хугацаат үзлэг, шинжилгээ хийлгэж хянадаг	0	50		
37		Бусад хүчин зүйлийн нөлөөлөлд	0	20		

		ажилладаг бол эрүүл мэндийн хугацаат үзлэг, шинжилгээ хийлгэж хянадаг				
38		Эрүүл мэндийн үзлэгийн тайлан, зөвлөмжийн дагуу ажилтныг эрүүл мэндийг хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулан, хэрэгжилтийг хангасан	0	50		
39		Эрүүл мэндийн үзлэгийн хуудсыг байгууллагын архивд хадгалдаг	0	10		
40	ХАБЭА-н тухай 18 дугаар зүйлийн 18.2.6	Эмнэлгийн анхны тусламж үзүүлэх хэрэгсэлтэй, ашигласан талаар бүртгэл хөтөлдөг.	0	10		
5. Химийн хортой бодисын хурц хордлого, МШӨ			0	100	0	0
41	ХАБЭА-н тухай хуулийн 28.1.11, 28.1.15	Сүүлийн 3 жилд ажилтнуудаас МШӨ-ний тохиолдол бүртгэгдсэн	0	50		
42	ХАБЭА-н тухай хуулийн 28.1.11, 28.1.15, 29.1, 29.2	Химийн бодисын хурц хордлого гарсан	0	50		
6. Үйлдвэрлэлийн орчин			0	980	0	0
6.1 Химийн бодисын ууршилт, тоос			0	590	0	0
6.1.1. Химийн хүчин зүйл				250	0	0
43	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 9.1	Химийн бодис ашиглах үед үүсэж болох эрүүл мэндийн нөлөөллийн үнэлгээг байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний хүрээнд хийлгэсэн	0	30		
44	Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хуулийн 10, 13 дугаар зүйл.	Химийн хорт болон аюултай бодисыг ашиглан үйл ажиллагаа явуулах ажлын байр, талбай нь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн стандартын шаардлага хангасан	0	50		
45		Химийн хорт болон аюултай бодисыг ашиглан үйл ажиллагаа явуулж буй ажлын байр, талбайд химийн бодисыг мэдрэх дохиоллын систем суурилуулсан	0	30		
46		Химийн бодис алдагдсан үед ажиллах шуурхай ажлын төлөвлөгөөтэй	0	20		
47	ХАБЭА-н тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.1, 12.2, 12.3, Химийн хорт ба аюултай бодисын тухай хуулийн 10, 13 дугаар зүйл, “Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Химийн хорт болон аюултай бодисын шошго, анхааруулах тэмдэг MNS 5029:2011, Монгол Улсын Шадар сайд, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны 05 дугаар сарын 23-	Үйлдвэрлэлд ашиглаж байгаа химийн бодис тус бүрээр хор аюулгүйн лавлах мэдээлэлтэй, ашигладаг	0	10		
48		Ашиглаж буй химийн бодисын хор, аюулын шинж чанарыг анхааруулсан анхааруулах тэмдэг, дохио үг, аюулын тэмдэглэгээг ажлын байранд харагдахуйц байрлалд тодоор зурж, бичиж байрлуулсан	0	10		
49		Химийн хортой ба аюултай бодис хадгалж байгаа бүх сав баглаа нь шошго аюулын тэмдэглэгээ, дохио үг, анхааруулах тэмдэглэгээтэй	0	10		
50		Химийн бодис асгарсан тохиолдолд	0	10		

	ны өдрийн 54/A/136/A/215 дугаар хамтарсан тушаал	саармагжуулах бодис бэлэн, нүд, арьс салстыг угаах боломжтой				
51	ХАБЭА-н тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.1, Ажлын байрны орчин Эрүүл ахуйн шаардлага MNS 4990:2023	Хор багатай химийн бодисоор орлуулах технологи ашигласан	0	20		
52		Химийн бодисын ууршилтын өртөлтөөс ажилтныг хамгаалах арга хэмжээ авсан	0	20		
53		Ажлын байрны агаарт химийн бодисын ууршилтын хэмжээг тодорхойлсон	0	10		
54		Ажлын байрны агаарт химийн бодисын ууршилтын хэмжээ эрүүл ахуйн ЗДХ-ээс 50 хувь хүртэл бага	0	20		
55		Ажиллах явцад биологийн хүчин зүйлийн нөлөөлөлд өртдөггүй	0	10		
6.1.2 Тоос			0	230	0	0
56	ХАБЭА-н тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1, Ажлын байрны орчин. Эрүүл ахуйн шаардлага MNS 4990:2023, Ажлын байранд эрдсийн тоосны өртөлтөөс ажилтныг хамгаалахад тавих ерөнхий шаардлага MNS 6658:2017, Засгийн газрын 2024 оны 232 тогтоолоор баталсан "Ажлын байран дахь тоосны өртөлтөөс ажилтны эрүүл мэндийг хамгаалахад мөрдөх техникийн зохицуулалт"	Тоос үүсгэдэггүй, бага үүсгэдэг технологи ашигласан	0	20		
57		Тоосыг ажлын байрны агаарт тархахгүйгээр эх үүсвэрээс зайлуулах арга хэмжээ авдаг	0	50		
58		Тоосноос хамгаалах эрсдэлийн үнэлгээ хийсэн	0	20		
59		Ажлын байрны агаарт ялгарч байгаа нийт талбайн тоосны хэмжээ /концентраци /-г тодорхойлсон	0	20		
60		Ажлын байрны агаарт цулцанд нэвтэрдэг /нарийн ширхэгтэй/ тоосны хэмжээг тодорхойлсон	0	20		
61		Ажлын байрны агаарт тоосны хэмжээ эрүүл ахуйн ЗДХ-ээс 50 хувь хүртэл бага	0	20		
62		Тоосны өртөлтөөс хамгаалах арга хэмжээг стандартад заасан шаардлагын дагуу сонгож хэрэгжүүлдэг	0	10		
63		Тоосны өртөлтийг бууруулах, арилгах урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн үр нөлөөг үнэлдэг	0	20		
64	Асбест ашигласан бол аюулгүй ажиллагааны зааврыг мөрддөг	0	50			
6.1.3 Агааржуулалтын систем			0	110	0	0
65	ХАБЭА-н тухай хуулийн 18 дугаар зүйл 18.1.3, 28 дугаар зүйлийн 28.1, Үйлдвэрлэлийн барилгын салхивч агааржуулалтын системд тавих ерөнхий шаардлага MNS 5078:2026	Ажлын байрууд байгалийн, механик, хосолсон агааржуулалтын системтэй	0	30		
66		Тоос, химийн бодис, илүүдэл дулаан, чийг зайлуулах хэсгийн агааржуулалтын системтэй, тухайн үйлдвэрийн технологит нийцсэн, зураг төслийн дагуу суурилагдсан	0	50		
67		Агааржуулалтын тоног төхөөрөмжийг үр ашигтай, хуваарийн дагуу ажиллуулдаг	0	20		
68		Агааржуулалтын системд үзлэг, засвар үйлчилгээ тогтмол хийдэг	0	10		
6.2. Физикийн хүчин зүйл			0	300	0	0
6.2.1.Гэрэлтүүлэг, бичил цаг уур			0	60	0	0

69	ХАБЭА-н тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1, Ажлын байрны гэрэлтүүлгийн хэмжилт, зөвшөөрөх дээд хэмжээнд тавих ерөнхий шаардлага MNS 6767 : 2019, Ажлын байрны орчин. Эрүүл ахуйн шаардлага MNS 4990:2023, Ажлын байрны бичил цаг уурын үзүүлэлтийн тохиромжтой хэмжээ, тэдгээрийг хэмжихэд тавих ерөнхий шаардлага MNS 6999:2023	Ажлын байр, талбайд гэрэлтүүлгийн хэмжээ эрүүл ахуйн стандарт хэмжээг хангасан	0	10		
70		Байнгын ажлын байранд байгалийн гэрэлтүүлэгтэй	0	10		
71		Гэрлийн гялбалт, ойлт, сүүдэр үүсээгүй, цонхны болон гэрлийн шил хагараагүй, тогтмол цэвэрлэдэг	0	10		
72		Ажлын байрны дулаан стандартын шаардлага хангасан	0	10		
73		Ажлын байрны харьцангуй чийглэг, стандартын шаардлага хангасан	0	10		
74		Ажлын байрны агаарын урсгалын хурд стандартын шаардлага хангасан	0	10		
6.2.2. Шуугиан, доргион, цахилгаан соронзон орон, дулааны цацраг			0	240	0	0
75	ХАБЭА-н тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй. Механик доргион. Ажилтны бүх биед дамжих доргионы өртөлтийн хэмжилт, зөвшөөрөх дээд хэмжээнд тавих ерөнхий шаардлага MNS 6770: 2019, Механик доргион. Ажлын багаж төхөөрөмжөөс ажилтны гарт дамжих доргионы өртөлтийн хэмжилт, зөвшөөрөх дээд хэмжээнд тавих ерөнхий шаардлага MNS 6769: 2019, Ажлын байран дахь шуугианы өртөлтийн хэмжилт, зөвшөөрөх дээд хэмжээ. Ажилтны сонсгол хамгаалахад тавих ерөнхий шаардлага MNS 6768:2019	Шуугиан үүсгэдэггүй, шуугиан багатай технологи ашигладаг	0	20		
76		Шуугиан үүсгэгч эх үүсвэрийг битүүмжилсэн, тусгаарласан, шуугианыг дамжих замд нь шингээсэн	0	50		
77		Ажлын байранд шуугианы эрсдэлийн үнэлгээ хийсэн	0	10		
78		Тоног төхөөрөмжийн шуугианы түвшинг тодорхойлсон	0	10		
79		Шуугианы түвшин эрүүл ахуйн ЗДХ-ээс 50 хувь хүртэл бага	0	20		
80		Шуугианы өртөлтөөс ажилтныг хамгаалах арга хэмжээг стандартад заасны дагуу сонгож хэрэгжүүлсэн	0	20		
81		Тоног төхөөрөмжийн доргионы түвшинг тодорхойлсон	0	10		
82		Доргионы өртөлтөөс ажилтныг хамгаалах арга хэмжээг стандартад заасны дагуу сонгож хэрэгжүүлсэн	0	50		
83		Доргионы түвшин эрүүл ахуйн ЗДХ-ээс 50 хувь хүртэл бага	0	20		
84		Цахилгаан соронзон орны өртөлтөөс хамгаалах арга хэмжээ авсан	0	10		
85		Дулааны цацрагийн өртөлтөөс ажилтныг хамгаалах арга хэмжээ авсан	0	10		
86		Цацрагийн өртөлтөөс хамгаалах арга хэмжээ авсан	0	10		
6.3. Эргономикийн хүчин зүйл			0	90	0	0
87	ХАБЭА-н тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1, Ажлын тогтолцооны дизайн дахь эргономикийн зарчим MNS ISO 6385:2000	Ажлын байрны шал, хана, таазны гадаргуу тэгш, цэвэрхэн, тос, ус, тоос тогтоогүй, хүчил шүлтэд тэсвэртэй, цэвэрлэхэд хялбар	0	10		
88		Ажлын ширээ, сандлын өндөр нь ажилтны биеийн өндөр, ажлын төрөлд тохирсон	0	10		
89		Ажлын байр эмх цэгцтэй, хог хаягдлыг тодорхой цэгт ангилан цуглуулж тухай бүр зайлуулдаг	0	10		
90		Ажилтан албадмал байрлалд ажиллаагүй	0	10		

91	ХАБЭА-н тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1, Өргөх зөөх ачааны массын дээд хэмжээ MNS 4970:2023,	Ажлын хүнд хүчир болон нэг маягийн хөдөлгөөн байнга давтан хийдэг ажлын байранд ажилладаг ажилтныг түр амрах боломжоор хангасан	0	20		
92	Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны ерөнхий шаардлага MNS 4930:2026	Гараар өргөх ачааны зөвшөөрөгдөх хэмжээ тохирсон	0	10		
93		Ажлын байрны нэг хүнд оногдох талбайн хэмжээ, тоног төхөөрөмжийн хоорондох зай нь ажиллах, үзлэг, засвар үйлчилгээ хийхэд хангалттай	0	20		
7. Газрын дор, битүү сав, хязгаарлагдмал орчинд ажиллах			0	290	0	0
94	Аж үйлдвэр, эрдэс баялгийн сайд, Гэр бүл, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд ын хамтарсан 2025 оны А/06, А/04 дүгээр тушаалын хавсралт "Хүдрийн далд уурхайн аюулгүй байдлын дүрэм"-ийн 3, 9 дүгээр хэсэг, MNS ISO 7933:2015,	Агаарын найрлагыг /O ₂ , CO, CO ₂ , NO ₂ , H ₂ S CH ₄ / тодорхойлж, норм хэмжээнд байгаа нөхцөлд ажиллуулдаг	0	50		
95		Далд уурхайн гүнд агаарын температур +28 хэмээс хэтрээгүй	0	20		
96		Хязгаарлагдмал орчинд ажиллах хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн журам боловсруулсан	0	50		
97		Хязгаарлагдмал орчинтой ажлын байр, ажиллах ажилтны бүртгэлтэй	0	20		
98		Хязгаарлагдмал орчинтой ажлын байрны эрсдэлийн үнэлгээ хийсэн	0	50		
99		Хязгаарлагдмал орчны агаарын найрлагыг тодорхойлж, ажиллах зөвшөөрөл олгодог	0	50		
100		Агаарын хийн найрлагыг тодорхойлох хувь хүний багажаар хангасан	0	50		
8. Ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгсэл			0	130	0	0
101	ХАБЭА-н тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1, 15.3, ХАБЭА-н Үндэсний хорооны 2020 оны 01 дүгээр зөвлөмж	Ажлын тусгай хувцас хамгаалах хэрэгслийн нэр, төрөл, эдэлгээний хугацаа бүхий жагсаалтыг баталж мөрдсөн	0	10		
102		Ажлын хувцас, хамгаалах хэрэгслийг угааж, ариутгадаг, засварладаг	0	10		
103	ХАБЭА-н тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.2.5	Ажлын хувцас, хамгаалах хэрэгслийг хэрэглэж хэвшсэн	0	10		
104	ХАБЭА-н тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.4	Ажлын хувцасны материал эрүүл ахуйн шаардлага хангасан	0	10		
105	Амьсгал хамгаалах хэрэгслийн сонголт, хэрэглээнд тавих ерөнхий шаардлага MNS 6654:2017, Амьсгалын замыг хамгаалах хэрэгсэл MNS 5620:2006	Амьсгалын эрхтнийг хамгаалах хэрэгсэл нь зориулалтын, сонгож хэрэглэдэг	0	20		
106	MNS 5624:2026	Нүүр хамгаалах хэрэгсэл нь зориулалтын, стандартын шаардлага хангасан	0	10		
107	MNS 5389 : 2026	Нүд хамгаалах хэрэгсэл нь зориулалтын, стандартын шаардлага хангасан	0	10		
108	MNS 5622:2026	Химийн бодисын бохирдол, тоос, доргионоос гар хамгаалах хэрэгсэл нь зориулалтын, стандартын	0	10		

		шаардлага хангасан				
109	MNS 5623:2026	Хөл хамгаалах хэрэгсэл нь зориулалтын, стандартын шаардлага хангасан	0	10		
110	MNS 5621:2026	Толгой хамгаалах хэрэгсэл нь зориулалтын, стандартын шаардлага хангасан	0	10		
111	MNS 5388 : 2004	Сонсгол хамгаалах хэрэгсэл нь зориулалтын, стандартын шаардлага хангасан	0	10		
112	MNS ISO 8194 : 2001	Дулааны цацраг, цацрагаас хамгаалах хэрэгсэл нь зориулалтын, стандартын шаардлага хангасан	0	10		
9. Хоол үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуйн нөхцөл, шаардлага			0	215	0	0
113	Эрүүл ахуйн тухай хууль 5.3, 7.1 дэх заалт, Барилгын тухай хууль 48.2, 48.3 дахь заалт Эрүүл мэндийн Сайдын 2023 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдрийн А/406 дугаар тушаалын 01 дүгээр хавсралт “Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газрын эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрэм”	Хоол үйлдвэрлэлийн газрын барилга байгууламж нь мэргэжлийн байгууллагын зураг төслийн дагуу баригдсан, өргөтгөсөн, шинэчилсэн, зориулалтыг өөрчилсөн, эрүүл ахуйн нөхцөл, барилгын норм, нормативын шаардлага хангасан	0	20		
114	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 8.5 дахь заалт, Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээнд тавигдах шаардлага MNS 4946:2019, Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал MNS CAC/RCP39:2011	Хоол үйлдвэрлэлийн технологийн шат дамжлагыг нэг чигийн урсгалтай байхаар зохион байгуулсан	0	10		
115	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 8.5 дахь заалт, Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээнд тавигдах шаардлага MNS 4946:2019, Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал MNS CAC/RCP39:2011	Зөөврийн хоолыг савлах нам температур бүхий тусгай өрөө, төхөөрөмжтэй, хүргэлтийн хоолны сав нь халуун баригчтай, угааж цэвэрлэх, халдваргүйтгэхэд тохиромжтой материалтай	0	10		
116	"Эрүүл ахуйн тухай" хуулийн 4.1.1, 5.1, 7.1 дэх заалт, Ундны усны чанар стандарт MNS 0900:2005, Эрүүл мэндийн Сайдын 2023 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдрийн А/406 дугаар тушаалын 01 дүгээр хавсралт “Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газрын эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрэм, Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээнд тавигдах шаардлага MNS 4946:2019	Усан хангамжийн систем нь төвлөрсөн эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын шаардлага хангасан	0	10		
117	Эрүүл мэндийн Сайдын 2023 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдрийн А/406 дугаар тушаалын 01 дүгээр хавсралт “Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газрын эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрэм, Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээнд тавигдах шаардлага MNS 4946:2019	Хэсгийн усан хангамжтай хоолны газар хэрэглээний хүчин чадалд тохирсон ус халаагч бойлерыг суурилуулсан	0	10		
118	Эрүүл мэндийн Сайдын 2023 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдрийн А/406 дугаар тушаалын 01 дүгээр хавсралт “Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газрын эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрэм, Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээнд тавигдах шаардлага MNS 4946:2019	Ус хадгалах, зөөх сав нь хүнсний зориулалтын материалаар хийгдсэн, угааж цэвэрлэхэд хялбар	0	10		
119	Эрүүл мэндийн Сайдын 2023 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдрийн А/406 дугаар тушаалын 01 дүгээр хавсралт “Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газрын эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрэм, Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээнд тавигдах шаардлага MNS 4946:2019	Ундны ус нөөцлөх савыг улиралд 1-2 удаа бүрэн суллаж, угааж халдваргүйжүүлдэг, бүртгэл хөтлөлт	0	10		
120	Эрүүл мэндийн Сайдын 2023 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдрийн А/406 дугаар тушаалын 01 дүгээр хавсралт “Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газрын эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрэм, Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээнд тавигдах шаардлага MNS 4946:2019	Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд хэрэглэж буй ус нь “Ундны ус” MNS 900:2018 стандартын шаардлагыг хангасан	0	10		
121	Эрүүл мэндийн Сайдын 2023 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдрийн А/406 дугаар тушаалын 01 дүгээр хавсралт “Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газрын эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрэм, Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээнд тавигдах шаардлага MNS 4946:2019	Бохир ус ариутгах, татуургын төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбогдсон	0	10		

122	Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээнд тавигдах шаардлага MNS 4946:2019, Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал MNS CAC/RCP39:2011	Хоол үйлдвэрлэлийн ерөөний бохир ус зайлуулах шугам хоолой нь бүрэн битүүмжлэгдсэн	0	10		
123	Бохир ус, хаягдлыг зайлуулах, Нүхэн жорлон, угаадасны нүх. Техникийн шаардлага MNS 5924:2015 стандартын 13	Хэсгийн системтэй үед стандартын шаардлага хангасан бохир усны цооногтой	0	5		
124	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6.2, 7.1 заалт,	Байгалийн болон зохиомол гэрэлтүүлэг нь жигд хүрэлцээтэй, бүрэн асдаг, гэрлийн бүрхүүлтэй	0	5		
125	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.3.1, 6.2 заалт	Агааржуулалтын систем нь хэвийн ажиллагаатай, зөв суурилуулсан,	0	5		
126	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.3.1, 6.2 заалт	Хоол үйлдвэрлэлийн газрын дотор хана, шал, таазанд чийг хуримтлагдаагүй, мөөгөнцөр үүсээгүй, ан цав, зай завсаргүй, цэвэрхэн	0	5		
127	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.3.1, 6.2 заалт	Хүнс, түүхий эдийг хадгалах хөргөх, хөлдөөх тоног төхөөрөмжөөр бүрэн хангагдсан, агуулахад зориулалтын вандан тавиуртай, хана, шал, таазанд чийг хуримтлагдаагүй, мөөгөнцөр үүсээгүй, шаардлага хангасан агааржуулалтын системтэй	0	5		
128	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6.2, 7.4 дэх заалт	Ажлын байрны өдөр тутмын угаалга, цэвэрлэгээ, халдваргүйтгэлийг графикайн дагуу тогтмол хийдэг, цэвэрхэн, эмх цэгцтэй	0	5		
129	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6.2 дахь заалт	Аяга таваг, сав суулга угаах хатаах автомат төхөөрөмжтэй, хадгалах цэгтэй	0	10		
130		Дамжлагат угаалгыг зааврын дагуу зөв байрлуулсан	0	10		
131		Хоолны газарт ажлын сав, суулга угааж ариутгах цэгийг тусад нь технологийн урсгалд нийцүүлэн зохион байгуулсан, дахин бохирдохгүй нөхцөлд хадгалдаг	0	10		
132	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.4 дэх заалт	Нэг удаад бэлтгэсэн хоол, хүнснээс 150 гр-аас доошгүй хэмжээгээр дээж авч +4 хэмд 72 цаг хадгалдаг, бүртгэлийг тогтмол хөтөлдөг	0	10		
133	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 8.1 дэх заалт	Ажилчдын хоол хүнсэнд гарал үүсэл тодорхой, шинжилгээ баталгаажилттай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг хэрэглэдэг	0	5		
134	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.5 заалт	Хоолны танхим нь үйлчлүүлэгчийн хувцасны өлгүүр, ариун цэврийн өрөө, гар угаах хэсэгтэй	0	10		
135	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.4	Хоол үйлдвэрлэлийн ажилтнуудын хувцас солих болон ариун цэврийн өрөө нь эрүүл ахуй, стандартын шаардлага хангасан	0	5		

136	Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 13.1.7, 13.1.8,	Хоол үйлдвэрлэлийн ажилтан нь эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг шинжилгээнд жилд 2 удаа хамрагддаг, эрүүл мэндийн дэвтэртэй, бичилт баталгаажуулалт бүрэн	0	10		
137	Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн 15.2 дахь заалт	Ажлын хувцас, хэрэгслийг тогтмол угааж цэвэрлэдэг, угаалгын хэсэг нь стандартын шаардлага хангасан	0	5		
10. Дотоод хяналт			0	80	0	0
138	ХАБЭА-н тухай хуулийн 35 дугаар зүйл, ТХШТХ-ийн 7.2, Аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам, Засгийн газрын 311 тогтоол	Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль тогтоомж, нийтлэг шаардлага, стандартын хэрэгжилтэд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журмыг баталж мөрдүүлсэн эсэх	0	20		
139		Дотоод хяналт шалгалтыг хариуцах нэгж, ажилтантай эсэх	0	10		
140		Дотоод хяналтын журамд ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийг сайжруулах, тоос, дуу шуугиан, химийн бодисоор үүсгэгддэг мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний эрсдэлийг бууруулах, арилгах арга хэмжээг тусгасан	0	20		
141		Дотоод хяналтаар хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлтэй холбоотой зөрчлийг арилгуулсан арга хэмжээг тайлагнаж, үр дүнг тооцдог	0	30		
НИЙТ ОНОО			0	2915	0	0

>=50%
[30%-49%]
<=29%

Их эрсдэлтэй
Дунд эрсдэлтэй
Бага эрсдэлтэй

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ	
<i>Шалгалт хийсэн:</i> Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын (ахлах) байцаагч	<i>Хүлээн зөвшөөрсөн:</i> Байгууллагын албан тушаалтны
..... <i>/овог, нэр/</i> <i>/албан тушаалын нэр, овог, нэр/</i>
<i>(гарын үсэг, тэмдэг)</i>	<i>(гарын үсэг, тамга)</i>

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ		Биелэлт
		авах арга хэмжээ	тоон үзүүлэлт	
		а/ Акт		
		•Үйл ажиллагааг бүр зогсоосон		
		•Түр зогсоосон		
		•Сэргээсэн		
		•Нөхөн төлбөр тогтоосон		
		б/ Албан шаардлага /Зөвлөмж		
		•Заалтын тоо		
		в/ Дүгнэлт		
		•Үйл ажиллагааны		
		д/ Нөхөн төлбөрийн хэмжээ, мян/төг		
		е/Торгууль, шийтгэвэр		
		•Хуулийн этгээдэд тоо/ мөнгөн дүн		
		•Хүнд тоо/мөнгөн дүн		

Г. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Дууссан: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ		Биелэлт
		авах арга хэмжээ	тоон үзүүлэлт	
		а/ Акт		
		•Үйл ажиллагааг бүр зогсоосон		
		•Түр зогсоосон		
		•Сэргээсэн		
		•Нөхөн төлбөр тогтоосон		
		б/ Албан шаардлага /Зөвлөмж		
		•Заалтын тоо		
		в/ Дүгнэлт		
		•Үйл ажиллагааны		
		д/ Нөхөн төлбөрийн хэмжээ, мян/төг		
		е/Торгууль, шийтгэвэр		
		•Хуулийн этгээдэд тоо/ мөнгөн дүн		
		•Хүнд тоо/мөнгөн дүн		

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Шалгалт хийсэн: Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын (ахлах) байцаагч /овог, нэр/	Хүлээн зөвшөөрсөн: Байгууллагын албан тушаалтны /албан тушаалын нэр, овог, нэр/
(гарын үсэг, тэмдэг)	(гарын үсэг, тамга)