



МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД


Засгийн газрын V байр, Б.Ширэндэвийн гудамж 8/4,
Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот, 15160

Утас/Факс: (976-51) 26 75 33,
Цахим шуудан: info@mojha.gov.mn,
Цахим хуудас: www.mojha.gov.mn

2023.11.24 № 115980
таний 2023.11.08 -ны № 03/2855 -т

ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙД Х.БУЛГАНТУЯА ТАНАА

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд,
Эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан “Мэргэжлээс
шалтгаалсан өвчний жагсаалт, хувь, хугацааг
батлах тухай” 2023 оны А/152, А/388 дугаар
тушаалыг Захиргааны ерөнхий хуулийн дагуу
хянан үзээд захиргааны хэм хэмжээний актын
улсын нэгдсэн сангийн 6478 дугаарт бүртгэж
хүргүүлэв.



151605269

Doc.yam a5.2023

Захиргааны хэм хэмжээний
актын улсын нэгдсэн бүртгэлд
2023 оны 11 сарын 24-ны
өдрийн 6478 дугаарт бүртгэв.

ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙД
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ

2023 оны 11 дугаар
сарын 07-ны өдөр

Дугаар A/1650/A/1388

Улаанбаатар
хот

Мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний
жагсаалт, хувь, хугацааг батлах тухай

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-ийн 3 дугаар зүйлийн 3.4 дэхь хэсгийг үндэслэн ТУШААХ нь:


1.“Мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний жагсаалт, хувь, хугацаа”-г хавсралтаар баталсугай.

2. Энэ тушаалыг мөрдөж ажиллахыг Нийгмийн даатгалын ерөнхий газарт үүрэг болгосугай.

3. Энэхүү тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны Нийгмийн даатгалын бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар /Б.Батжаргал/, Эрүүл мэндийн яамны Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний газар /А.Өнөржаргал/-д тус тус даалгасугай.

4. Энэ тушаал батлагдсантай холбогдуулан “Даатгуулагч (иргэн)-ийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг тогтооход баримтлах өвчний жагсаалт, хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хэмжээ, хугацааг шинэчлэн батлах тухай” Эрүүл мэндийн сайд, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2021 оны А/758, А/197 дугаар хамтарсан тушаалын 2 дугаар хавсралтыг 2024 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс хүчингүй болсонд тооцсугай.

5. Энэхүү тушаалыг 2024 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн мөрдсүгэй.



Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд, Эрүүл
мэндийн сайдын 2023 оны 11 дугээр сарын 07-ны
өдрийн 09:38:44/388 дугаар хамтарсан тушаалын
хавсралт

МЭРГЭЖЛЭЭС ШАЛТГААЛСАН ӨВЧНИЙ ЖАГСААЛТ, ХУВЬ, ХУГАЦАА

№	Өвчний нэр	Үе шат	Өвчин ий код	Хувь хэмжээ	Хугац аа	Хөдөлмөрийн нөхцөл солих
1. Мэргэжлээс шалтгаалсан амьсгалын замын эмгэг						
Ушги тоосжих өвчин						
1.1	Антракоз /антракосиликоз/ Асбестоз Силикоз Сидероз, Цементоз Пневмоканиоз /холимог тоосоор үүсгэгдсэн/ Силикотуберкулёз Биссиноз	Ушги тоосжих өвчин I үе	J60 J61 J62 J63 J64 J65 J66	30-40	1 жил	Хөдөлмөрийн нөхцөл солих
1.2	Антракоз /антракосиликоз/ Асбестоз Силикоз Сидероз, Цементоз Пневмоканиоз /холимог тоосоор үүсгэгдсэн/ Силикотуберкулёз Биссиноз	a/ Ушги тоосжих өвчин I үе, Амьсгалын дутагдал I зэрэг /Рентген зурагт ОУ-ын ILO ангилалаар жижиг сүүдэр тархалт 1/1/ b/ Ушги тоосжих өвчин I үе, Амьсгалын дутагдал I зэрэг /Рентген зурагт ОУ-ын ILO ангилалаар жижиг сүүдэр тархалт 1/1, /1/2/	J60 J61 J62 J63 J64 J65 J66	41-50	1 жил	Хөдөлмөрийн нөхцөл солих
1.3	Антракоз /антракосиликоз/ Асбестоз Силикоз Сидероз, Цементоз Пневмоканиоз /холимог тоосоор үүсгэгдсэн/ Силикотуберкулёз Биссиноз	Ушги тоосжих өвчин II үе, Амьсгалын дутагдал I-II зэрэг, ушги тэлэгдэл, ушги эзүрхний архаг дутагдал I үе, эзэнэгшилтэй үе, хавсарсан сүрьеэз Рентген зурагт: ОУ-ын хөдөлмөрийн байгууллагын ILO ангилалаар жижиг сүүдэр+том сүүдэр, А категори+плеврийн зузаарал, Тархалт:2/1, 2/2, 2/3	J60 J61 J62 J63 J64 J65 J66	60-69	1 жил	Хөдөлмөрийн нөхцөл солих

ХОДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН
ШАЛТААЛЫН ЯАМ ТӨЛГҮҮГ

ХУУЛБАР ҮНӨН

ТОРИЙН ЗАКИРААНЫ УЧИРДЛАГЫН
ДАРГИН ДАРГАА

Гарын уялт
2023 он 11 сар 08 дар

ТУЗэс-4
9132155
1119277787

1.4	Анtrakоз /антракосиликоз/	Уушги тоосжих өвчин III үе, Амьсгалын дутагдал II зэрэг, уушги тэлэгдэл, уушги зүрхний архаг дутагдал II үе, ээнэгшилээ алдсан үе, зүрхний архаг дутагдал C үе, сүрьеэ, гялтангийн наалдац, гялтангийн зузааралт Рентген зургат: ОУ-ын хөдөлмөрийн байгууллагын ILO ангилалаар: жижиг сүүдэр+том сүүдэр В категори+плеврийн зузаарал, Тархалт: 3/1, 3/2	J60	70-79	1 жил	Хөдөлмөрийн нөхцөл солих
	Асбестоз		J61			
	Силикоз		J62			
	Сидероз, Цементоз		J63			
	Пневмоканиоз /холимог тоосоор үүсгэгдсэн/		J64			
	Силикотуберкулөз		J65			
	Биссиноз		J66			
1.5	Анtrakоз /антракосиликоз/	Уушги тоосжих өвчин III үе, Амьсгалын дутагдал III зэрэг, уушги тэлэгдэл, уушги зүрхний архаг дутагдал III үе, ээнэгшилээ алдсан үе, зүрхний архаг дутагдал D үе, сүрьеэ, гялтангийн наалдац, гялтангийн зузааралт Рентген зургат: ОУ-ын хөдөлмөрийн байгууллагын ILO ангилалаар: жижиг сүүдэр+том сүүдэр C категори+плеврийн зузаарал, Тархалт: 3/3, 3/3+	J60	80-100	1 жил	Хөдөлмөрийн нөхцөл солих
	Асбестоз		J61			
	Силикоз		J62			
	Сидероз, Цементоз		J63			
	Пневмоканиоз /холимог тоосор үүсгэгдсэн/		J64			
	Силикотуберкулөз		J65			
	Биссиноз		J66			

Тоосжилтын болон хордлогын шалтгаант гуурсан хоолойн архаг үрэвсэл

1.6	Тоосжилтын болон хордлогын шалтгаант гуурсан хоолойн архаг үрэвсэл	Тоосжилтын болон хордлогын шалтгаант гуурсан хоолойн архаг үрэвсэл хүндэрэлгүй	J68	20	1 жил	Хөдөлмөрийн нөхцөл солих
1.7	Тоосжилтын болон хордлогын шалтгаант гуурсан хоолойн архаг үрэвсэл	Тоосжилтын болон хордлогын шалтгаант гуурсан хоолойн архаг үрэвсэл, Амьсгалын дутагдал I зэрэг	J68	30-55	1 жил	
1.8		Тоосжилтын болон хордлогын шалтгаант гуурсан хоолойн архаг үрэвсэл, Амьсгалын дутагдал I зэрэг, Уушги тэлэгдэл	J68	56-69	2 жил	
1.9		a/ Тоосжилтын болон хордлогын шалтгаант гуурсан хоолойн архаг үрэвсэл, Амьсгалын дутагдал I-II зэрэг, Уушги тэлэгдэл, уушги зүрхний архаг дутагдал I үе, ээнэгшилтэй үе зүрхний архаг дутагдал C үе	J68	70-79	1 жил	
1.10		b/ Тоосжилтын болон хордлогын шалтгаант гуурсан хоолойн архаг үрэвсэл, Амьсгалын дутагдал II-III зэрэг, Уушги тэлэгдэл, уушги зүрхний архаг дутагдал II-III үе, ээнэгшилээ алдсан үе, зүрхний архаг дутагдал D үе	J68	80-100	1 жил	
1.10	Тоосжилт, харшил, хордлогын шалтгаант багтраа	a/ Тоосжилт, харшил, хордлогын шалтгаант багтраа хөнгөн зэрэг	J68.4	20	1 жил	Хөдөлмөрийн нөхцөл солих

ТУ 3894
9102158
111027797

		б/ Тоосжилт, харшил хордлогын шалтгаант багтраа дунд зэрэг	J68.4	30-40	1 жил	
1.11		а/ Тоосжилт, харшил, хордлогын шалтгаант багтраа дунд зэрэг, амьсгалын дутагдал I зэрэг	J68.4	41-50	2 жил	
		б/ Тоосжилт, харшил, хордлогын шалтгаант багтраа дунд зэрэг, амьсгалын дутагдал II зэрэг, уушги зүрхний архаг дутагдал I үе, ээнэгшилтэй үе, зүрхний архаг дутагдал В үе	J68.4	51-69	1 жил	
1.12		Тоосжилт, харшил, хордлогын шалтгаант багтраа хүнд зэрэг, амьсгалын дутагдал II-III зэрэг, уушги зүрхний архаг дутагдал II үе, ээнэгшлээ алдсан үе, зүрхний архаг дутагдал C, D үе	J68.4	70-80	1 жил	

2. Мэргэжлээс шалтгаалсан хордлого

№	Өвчний нэр	Ерөнхий шинж тэмдэг	Үе шат	Өвчин ийн код	Хувь хэмжээ	Хугац аа	Хөдөл мөрийн нөхцөл солих
---	------------	---------------------	--------	---------------	-------------	----------	---------------------------

Химийн бодисын архаг хордлогын улмаас үүсэх эмгэг

2.1	Хүнд металлын хордлого /хар тугалга, хүнцэл, менгэн ус, хром, кадми, зэс, цайр, цогаан тугалга, берилли тэдгээрийн нэгдлүүд, бусад металлууд/	a/ Мэдрэлийн хам шинж /Энцефалопати, полиневрит/	a/ Хөнгөн үе (буйл хөөж хөхөвтөр болох, амны хөндий шархлах, аманд металл амтагдах, хоолой хорсох, хуурай ханиах, дотор муухайрах, бөөлжих, металлын халууралт, шинжилгээнд ретикуло-цитоз 25% хүртэл ихсэх, цус болон биологийн материалд тухайн хордсон металл илрэх)	T56	30-40	1 жил	Хөдөлмөрийн нөхцөл солих
		б/ Бөөрний гэмтлийн хам шинж /туудгэн-цэр, сувганцын үхжилт үрэвсэл, бөөрний архаг дутагдал/	б/ Дунд үе (Захын мэдрэлийн эмгэгүүд, цус багадалт, толгой эр-гэх, толгой өвдөх, дотор муухайрах, шүд сулрах, сэтгэлээр унах, хараа муудах, амьсгалын замын үрэвсэл, арьсны үрэвсэл, шинжил-гээнд ретикулоцитоз 30% хүртэл ихсэх, цус болон биологийн мате-риалд тухайн хордсон металл илрэх)	T56	41-55	1 жил	
		в/ Хоол боловсруулах замын архаг хямрал /диспепси, бага шимэгдэлтийн хам шинж, гэдэсний	в/ Хүндэвтэр үе (Нейропати, бөөрний туудгэнцирийн болон сувганцын гэмтэл, буйландаа тугалгын хүрээ үүсэх, хамрын салст, ходоод, гэдэс, зүрх судасны системийн өвчлөл,	T56	56-69	1 жил	

ТУЗ894
0132155

111927787


		хатгаа шинж/ г/ Арьсны үрэвсэл, гиперпигмент аци, ширшил, хатингаршил, салстын харалт/ д/ Нөхөн үржихүйн эмгэгүүд /ургүйдэл зулбалт, тератоген нөлөөлөл/ Анхааруулга: Тухайн хордсон химиин бодисын ХАЛМ /хор аюулын лавлагагаа мэдээлэл/-ийг заавал харьцуулж үзнэ	мэдрэл, сэтгэ-цийн өөрчлөлтүүд, шинжилгээнд ретикулоцитоз 40% хүртэл ихсэх, цус болон биологийн материалд тухайн хордсон металл зөвшөөрөг-дэх дээд хэмжээнээс өндөр байх)			
2.2	Идэмхий бодисын хордлого /фенол, фенолын уламжлалууд, бусад идэмхий органик бодисууд, идэмхий хүчил, хүчил тэст нэгдлүүд, идэмхий шүлт, шүлт тэст нэгдлүүд /	a/ Арьс, салстын эмгэг өөрчлөлтүүд, арьсны үрэвсэл, гиперпигмент аци, ширшил, хатингаршил, салстын харалт/ б/ Амьсгалын эрхтэний хямрал в/ Хоол	г/ Хүнд үе (Нейропати, бөөрний түүдгэнцрийн болон сувганцрын гэмтэл, үхжлийн гаралтай неф-ропати, арьсны дерматит, хордло-гын шалтгаант энцефалопати, тэнэгрэлийн шинжүүд, бусад эрхт- нуудийн дагалдах эмгэгүүд, шинжилгээнд ретикулоцитоз 40%-с дээш ихсэх, цус болон биологийн материалд тухайн хордсон металл зөвшөөрөгдхөх дээд хэмжээнээс өндөр байх)	T56	70-90	1 жил
		a/ Хөнгөн үе (Арьсны загатнаа, уушги болон гуурсан хоолойн үрэвсэл, зүрх судас, цусны тогтолцооны өөрчлөлтүүд, мэдрэл, хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцооны архаг эмгэгүүд, цус болон биологийн материалд тухайн хордсон идэмхий бодис илрэх) б/ Дунд үе (Дээрх шинжүүд дээр нэмэгдээд арьсны архаг үрэвсэл, тууралт, амьсгал бачуурах, боогдох, амьсгалын дутагдлын шинж илрэх, тураал, шүд суларч буйл үрэвсэх, цус гоожих, ходоод гэдэсний шархлаа	T54	30-40	1 жил	Хөдөлмөрийн нөхцөл солих

111927767
9132155
T54

		боловсруулах замын архаг хямрал /диспепси, бага шимэгдэлтий н хам шинж, гэдэсний хатгаа шинж/ Анхааруулга: Тухайн хордсон химиин бодисын ХАЛМ /хор аюулын лавлагаа мэдээлэл/-ийг заавал харьцуулж үзнэ	үүсэх, цус болон биологийн материалд тухайн хордсон идэмхий бодис илрэх)			
			в/ Хүндэвтэр үе (Арьсны гиперпигментаци, арьс салсты харлалт, ширшил, хашингаршил, ушгины пневмосклероз, хордлогын шалтгаант энцефалопати, цус бо-лон биологийн материалд тухайн хордсон идэмхий бодис зөвшөөрөг-дөх дээд хэмжээнээс өндөр байх)	T54	56-69	1 жил
			г/ Хүнд үе (Олон эрхтний дутмагшил, бодисын солилцооны түгээмэл хямрал, энцефалопати, цусархаг хам шинж, шээсэнд уураг, эпител, улаан эс, чөлөөт гемог-лобин илэрнэ, цус болон биологийн материалд тухайн хордсон идэмхий бодис зөвшөөрөгдхөх дээд хэмжээнээс өндөр байх)	T54	70-80	1 жил

Ароматик бодисуудын хордлого

2.3	Ханасан ба үнэрт устэрөгчийн галогены уламжлалын хордлого /тетрахлорт нүүрстөрөгч, хлороформ, трихлорэтилен, тетрахлорэтилен, дихлорметан, хлорфторт нүүрстөрөгч, бусад ханасан нүүрстөрөгчийн галоген, формальдегид/	а/ Тератоген нөлөө-лел, б/ Генийн мутаци в/ Хавдар г/ Мэдрэл, хоол боловсруулах замын хямрал д/ Зүрх судасны тогтолцооны өөрчлөлтүүд е/ Арьс, салстын өөрчлөлтүүд Анхааруулга: Тухайн	а/ Хөнгөн үе (Ядрах сульдах, толгой өвдөх, нойр муудах, аманд муухай амтгадах, хоолой хатах, буйлаас цус гарах, амьсгадах, мэдрэл, хоол боловсруулах эрхтэн, зүрх судасны тогтолцооны өөрчлөлтүүд, цус болон биологийн мате-риалд тухайн хордсон ароматик бодис илрэх)	T53	30-40	1 жил	Хөдөлмөрийн нөхцөл солих
			б/ Дунд үе (Дээрх шинжүүд дээр нэмэгдээд олон эрхтний хавсарсан архаг өөрчлөлтүүд илрэх цус болон биологийн материалд тухайн хордсон ароматик бодис илрэх)	T53	41-55	1 жил	
			в/ Хүндэвтэр үе (Арьсны архаг үрэвсэл, тууралт, цусны системийн өөрчлөлтүүд, анеми, зүрх судас, ходоод гэдэс, цуллаг эрхтнүүдийн үйл ажиллагааны архаг дутмагшил,	T53	56-69	1 жил	



133684
9152156
1119277787

		хордсон химийн бодисын ХАЛМ /хор аюулын лавлагаа мэдээлэл/-ийг заавал харьцуулж үзнэ	мэдрэл, сэтгэцийн хямрал, полиневропати энцефалопати, цус бо-лон биологийн материалд тухайн хордсон ароматик бодис зөвшөөрөгдхөд дээд хэмжээнээс өндөр байх)			
			г/ Хүнд үе (Элэг беер, зүрх судас олон эрхтэн хавсарсан архаг дутагдал, цусны эсүүдийн гүнзгий өөрчлөлт, мэдрэл, сэтгэцийн хямрал, хордлогын шалтгаант энцефалопати, ком, бодисын солилцооны түгээмэл хямрал, хүнд хэлбэрийн арьсны эмгэгүүд, цус болон биологийн материалд тухайн хордсон ароматик бодис зөвшөөрөгдхөд дээд хэмжээнээс өндөр байх)	T53	70-85	1 жил

Цочроогч, боогдуулагч бодис /хий, уур/-ын хордлого

2.4	Хий ба ууршимтгай цочроогч, боогдуулагч бодисуудын хордлого /азотын исэл, хүхрийн давхар исэл, аммиак, нулимын асгаруулагч хий, хлор, фтор, форт устерегч, хүхэрт устерегч, нүүрсхүчлийн давхар исэл, бусад хий, утаа, уур/	а/ Амьсгалын эрхтэний хямрал б/ Арьс, салстын цочролын хам шинжүүд в/ Мэдрэлийн хам шинж /уналт таталт, булчин супрах/ Анхааруулга: Тухайн хордсон химийн бодисын ХАЛМ /хор аюулын лавлагаа мэдээлэл/-ийг заавал харьцуулж үзнэ	a/ Хөнгөн үе (Амьсгалын дээд зам, арьс, салстын цочролын шинжүүд, хуурай ханиах, хоолой сөөх, хамар залгиур хуурайших, хорсох, цус болон биологийн материалд тухайн хордсон цочроогч, боогдуулагч бодис илрэх)	T59	30-40	1 жил	Хөдөлмөрийн нэхцэл солих
			б/ Дунд үе (Риноларинг-фарингит, трахеобронхит, зүрх судасны архаг өвчнүүд, арьсны загатнаа, ходоод гэдэсний үрэвсэл цус болон биологийн материалд тухайн хордсон цочроогч, боогдуулагч бодис илрэх)	T59	41-55	1 жил	
			в/ Хүндэвтэр үе (Хордлогын шалтгаант бронхит, багтраа, пневмосклероз, амьсгалын дутаг-дал, цусны системийн өөрчлөлтүүд, мэдрэлийн хэсэгчилсэн голомтот шинжүүд, элэг, бөөрний архаг үрэв-сэл цус болон биологийн мате-риалд тухайн хордсон цочроогч, боогдуулагч бодис зөвшөөрөгдхөд дээд хэмжээнээс өндөр байх)	T59	56-69	1 жил.	
			г/ Хүнд үе (Энцефалопати, олон эрхтний дутмагшил, бодисын	T59	70-85	1 жил	

ТУЗАЯН
9137155
111927767

			солилцооны түгээмэл хямрал, амьсгал, зүрх судасны үйл ажил-лагаа алдагдаж төв мэдрэлийн систем гипоксид орох, уушки, тар-хины хавдар илэрч болно цус болон биологийн материалд тухайн хорд-сон цочроогч, боогдуулагч бодис зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс өндөр байх)			
Пестицитын хордлого						
2.5	Пестицитын хордлого /Органик фосфат ба карбамат, хлорорганик, фосфор органик агуулсан шавж уст-гагчууд, гербицид, фунгицид, родентицид, бусад дестицитүүд/	a/ Мэдрэл сульдлын хам шинж б/ Дотоод шүүрлийн өөрчлөлт в/ Цусны эмгэг өөрчлөлт Анхааруулга: Тухайн хордсон химийн бодисын ХАЛМ /хор аюулын лавлагаа мэдээлэл/-ийг заавал харьцуулж үзнэ	a/ Хөнгөн үе (Толгой эргэх, өвдөх, нойр муудах, ядрах, арьс загатнах, хоол боловсруулах эрхтэн, зүрх судасны хямрал, цусны элементүүдийн өөрчлөлтүүд, цус болон биологийн материалд пестицид илрэх)	T60	30-40	1 жил
			б/ Дунд үе (Дотор муухайрах, аманд темер амтагдах, шүлс гоожих, хоолонд дургүй болох, хөлрөх, хүүхэн харааны гэрлийн урвал супрах, элэг, беөрний архаг үрэвсэл, арьсны загатнаа, цусны элементүүдийн өөрчлөлтүүд, цус болон биологийн материалд пестицид илрэх)	T60	41-55	1 жил
			в/ Хүндэвтэр үе (Халуурах, беөлжих, булчингаар өвдөх, полиневрит, айдас түгшүүртэй болох сандрах, хүүхэн хараа нарийсах, элэгний хатуурал, дотоод шүүрлийн булчирхайн өөрчлөлтүүд, амьсгалын дутагдал, баатраа, цусны элементүүдийн өөрчлөлтүүд, цус болон биологийн материалд пестицид зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс өндөр байх)	T60	56-69	1 жил
			г/ Хүнд үе (гэдэс хүчтэй базалж өвдөх, гүйлгэх, ухаан муудах, хий юм харах, шизофрени тест шинж, эпилепси тест уналт, энцефалопатийн шинж илрэх, элэгний хатуурлийн эцсийн шат, беөрний дутагдал, зурх судасны	T60	70-90	1 жил

9132155
1119277737

			дутагдал цус болон биологийн материалд пестицид зөвшөөрөгдх дээд хэмжээнээс өндөр байх)					
Органик бус бодисын хордлого								
2.6	Бусад органик бус бодисын хордлого /марганц тэдгээрийн нэгдлүүд, устерөгчийн цианид, органик нэгдлүүд/	бусад бус	<p>a/ Мэдрэлийн хам шинж /энцефалопати, полиневропати/</p> <p>б/ Бөөрний гэмтлийн хам шинж /түүдгэнцэр, сувганцын үрэвсэл, бөөрний дутагдал/</p> <p>в/ Хоол боловсруулах замын хямрагал/</p> <p>г/ Арьсны өөрчлөлт</p> <p>Анхааруулга: Тухайн хордсон химийн бодисын ХАЛМ /хор аюулын лавлагаа мэдээлэл/-ийг заавал харьцуулж үзнэ</p>	<p>а/ Хөнгөн үе (Арьсны өнгө хөхрөх, булчингийн хүч супрах, нүд бүлтийх, шермэсний рефлекс супрах, арьсны зураглал тодрох хоол боловсруулах эрхтэн, зүрх судасны өвчнүүд, цус болон биологийн материалд тухайн хордсон органик бус бодис илрэх)</p> <p>б/ Дунд үе (Нүүрний булчингийн хөдөлгөөн буурах, булчингийн тонус ихсэх, харц гөлийх, хөдөлгөөн удаашрах, тэнцвэр алдах, арьсны тэжээллэгийн өөрчлөлтүүд, цус болон биологийн материалд тухайн хордсон органик бус бодис илрэх)</p> <p>в/ Хундэвтэр үе (Хордлын шалтгаант энцефалопати, поли-невропати, цус багадалт, бамбай, бөөрний дээд булчирхайн ду-тагдлын шинжүүд, нүүрний хувирал багасч баг өмссэн мэт болох, шермэсний рефлексүүд өндөрсч клонус илрэх, ходоод гэдэсний шархлаа, элэгний хатуурал, цусны эсүүдийн гүнзгий өөрчлөлтүүд, тархины хэсэгчилсэн голомтот шинжүүд, бодисын солилцооны хүчилшилт, цус болон биологийн материалд тухайн хордсон органик бус бодис зөвшөөрөгдх дээд хэмжээнээс өндөр байх)</p> <p>г/ Хунд үе (Паркинсоны хам шинж тод илрэхээс гадна олон эрхтэний хавсарсан дутмагшил, хорт хавдар, цус болон биологийн материалд тухайн хордсон органик бус бодис зөвшөөрөгдх дээд хэмжээнээс өндөр байх)</p>	T57	30-40	1 жил	

Хөдөлмөрийн
нөхцөл солих

ГЭРЧИГ РА НӨХЦӨЛСӨН

TU3894

0102155

1110277787

2.7.	Нүүрстөрөгчийн дан ислийн хурц хордлогын үлдэц	Мэдрэлийн хам шинж /энцефалопати, полинейропати, паркинсон, саажилт/ Анхааруулга: Нүүрстөрөгчийн дан ислийн ХАЛМ /хор аюулын лавлагаа мэдээлэл/-ийг заавал харьцуулж үзнэ	a/ Хөнгөн үе (Толгой өвдөх, толгой эргэх, ядрах, тэнцвэр алдагдах, гүйвах, цусанд карбоксигемоглобин 10-20% болох)	T58	30-40	1 жил	Хөдөлмөрийн нөхцөл солих
			б/ Дунд үе (Хөдөлгөөний эвсэл алдагдах, хөдөлгөөн супрах, ухаан алдах, унтамхай болох, нүүрээр ягаан, улаан толбо гарах, бөөлжих нь нэмэгдэх, нүүр, их биеийн булчин жирвэгнэх, цусанд карбоксигемоглобин 21-30% болох)	T58	41-55	1 жил	
			в/ Хүндэвтэр үе (Дээрх шинжүүд хүндрэх, ухаангүй болох, хожуу үеийн энцефалопати, цусанд карбоксигемоглобин 31-35% болох)	T58	56-69	1 жил	
			г/ Хүнд үе (Танин мэдэхүйн гүйцэтгэл буурах, хожуу үеийн энцефалопати, полинейропати, паркинсон, саажилт, цусанд карбоксигемоглобин 36-40% болох)	T58	70-79	2 жил	
			д/ Маш хүнд үе (Ухаан бүрэн алдаж комд орох, энцефалопати хүнд үе, мөчүүд хөхрөх, судасны цохилт 100-120 хурэх, булчин хөшиж, чангараах, даралт буурах, таталт өгөх, цусанд карбоксигемоглобин 41%-иас дээш болох)	T58	80-90	1 жил	

Органик хүчлүүд ба түүний нэгдлүүд

2.8	Органик уусгагчууд /шатахууны нэгдлүүд, бензин, бензины нэгдлүүд, тооул, ксиол, нафталинг-ликол, кетон, бусад органик уусгагчууд/	a/ Мэдрэлийн хам шинж /энцефалопати/ б/ Бөөрний гэмтлийн хам шинж в/ Хоол боловсруулах замын хямрал/ г/ Зүрх, судасны өөрчлөлт Анхааруулга: Тухайн хордсон химийн бодисын ХАЛМ /хор аюулын лавлагаа мэдээлэл/-ийг заавал харьцуулж үзнэ	a/ Хөнгөн үе (Арьс салст хөхөлбөр болох, тэнцвэр алдагдах, шөрмөсний рефлекс өндөрсөх хоол боловсруулах, эрхтний хөнгөн хямрал, элэг беөрний архаг үрэвсэл, уушги, гуурсан хоолой, арьс салстын үрэвсэл цус болон биологийн материалд тухайн хордсон бодис илрэх)	T52	30-40	1 жил	Хөдөлмөрийн нөхцөл солих ТУЗ804 91287786 145277787
			б/ Дунд үе (Дээрх шинжүүд дээр нэмээд мэдрэл, сульдал, тураал, цусны тогтолцооны өөрчлөлт ил-рэх, цус болон биологийн мате-риалд тухайн хордсон бодис илрэх)	T52	41-55	1 жил	

			v/ Хүндэвтэр ўе (Тремор, сонсгол буурах, анхаарал төвлөрөл буурч богино хугацааны ойн алдагдал, ходоод гэдэсний түгжрэл, сорвижилтийн эмгэгүүд, турал, арьс салстын архаг хүндрэлт өвчинүүд, цус болон биологийн материалд тухайн хордсон бодис зөвшөөрөг-дех дээд хэмжээнээс өндөр байх)	T52	56-69	1 жил	
			g/ Хүнд ўе (Тархины хүнд хэлбэрийн өөрчлөлт энцефалопати, уушгины хаван, бодисын солилцооны түгээ-мэл хямрал, олон эрхтний дутмаг-шил, цус болон биологийн мате-риалд тухайн хордсон бодис зөв-шөөрөгдөх дээд хэмжээнээс өндөр байх)	T52	70-90	1 жил	

3. Мэргэжлээс шалтгаалсан арьс, харшлын өвчин

3.1	Мэргэжлээс шалтгаалсан хавьтал, харшлын дерматит	Aжил, мэргэжилтэй холбоотой эм, химийн бодис, будах тослох материал, металл, нефтийн бүтээгдэхүүн, болон бусад бодисын нөлөөгөөр үүссэн хавьтал харшлын дерматит байнгын сэдрэлтэй	L23	30-50	1 жил	Хөдөлмөрийн нөхцөл солих
3.2	Мэргэжлээс шалтгаалсан энгийн хавьтлын цочролт дерматит	a/ Ажил, мэргэжилтэй холбоотой хими, физик, биологи, механик цочроогч хүчин зүйлсийн нөлөөгөөр үүссэн энгийн хавьтлын цочролт дерматит жилд 3 ба түүнээс дээш удаа сэдрэл өгсөн b/ Ажил, мэргэжилтэй холбоотой хими, физик, биологи, механик цочроогч хүчин зүйлсийн нөлөөгөөр үүссэн энгийн хавьтлын цочролт дерматит байнгын сэдрэлтэй	L24	20	1 жил	Хөдөлмөрийн нөхцөл солих
3.3	Мэргэжлээс шалтгаалсан хавьтал харшлын дерматит болон энгийн хавьтлын цочролт дерматит архагшиж хүндрэл үүссэн	a/ Полиаллергийн хэлбэрт шилжсэн, эмчилгээнд засал авахгүй, эмийн эмчилгээ тохиroxгүй болсон харшлын өвчин байнгын сэдрэлтэй, хүндрэл өгсөн b/ Дархлааны тогтолцооны илэрхий өөрчлөлт үүссэн, харшлын байнгын сэдрэлтэй, хүндрэл өгсөн	L23 L24	51-60	1 жил	Хөдөлмөрийн нөхцөл солих

4. Мэргэжлээс шалтгаалсан нүдний өвчин

4.1	Мэргэжлээс шалтгаалсан зовхи салстын хурц болон архаг үрэвсэл /конъюктивит/, нулимс дамжуулах замын эмгэг	H10 H11 H04	20	1 жил	Хөдөлмөрийн нөхцөл солих	
4.2	Мэргэжлээс шалтгаалсан эзвэрчийн хурц болон архаг үрэвсэл, цагаа унах,	a/ Хоёр нүдний илүү сайн харж байгаа нүд нь 0.1-0.3 хараатай /ДЭМБ тодорхойлолтоор дунд зэргийн сул хараатай/	H17	50-69	2 жил	ГУЗ864 9132155 1113277787

		б/Зохих эмчилгээ хийлгэсний дараа тохирсон шилээр хоёр нүдний илүү сайн харж байгаа нүд 0.05-0.09 хараатай /ДЭМБ тодорхойлолтоор хүнд зэргийн сул хараатай/	H17	70-89	1 жил	
		в/ Зохих эмчилгээ хийлгэсний дараа тохирсон шилээр хоёр нүдний илүү сайн харж байгаа нүд 0.05-с доош хараатай /ДЭМБ тодорхойлолтоор сохор/	H17	90-100	Хугацаа гүй	
4.3	Мэргэжлээс шалтгаалсан нүдний болорын эмгэг /катаракта/	Нэг нүдний хараа хэвийн буюу тохирсон шилээр 0.3 ба түүнээс дээш хараатай, нөгөө нүд 0.05-с доош хараатай	H26	50-69	2 жил	
4.4	Мэргэжлээс шалтгаалсан харааны мэдрэлийн үрэвсэл, болон хатингаршил	а/ Хоёр нүдний илүү сайн харж байгаа нүд нь 0.1-0.3 хараатай /ДЭМБ тодорхойлолтоор дунд зэргийн сул хараатай/	H46 H47	50-69	2 жил	Хөдөлмөрийн нөхцөл солих
		б/Зохих эмчилгээ хийлгэсний дараа тохирсон шилээр хоёр нүдний илүү сайн харж байгаа нүд 0.05-0.09 хараатай /ДЭМБ тодорхойлолтоор хүнд зэргийн сул хараатай/	H46 H47	70-89	1 жил	
		в/ Зохих эмчилгээ хийлгэсний дараа тохирсон шилээр хоёр нүдний илүү сайн харж байгаа нүд 0.05-с доош хараатай /ДЭМБ тодорхойлолтоор сохор/	H46 H47	90-100	Хугацаа гүй	
4.5	Мэргэжлээс шалтгаалсан нүдний даралт ихсэх эмгэг /хоёрдогч глаукома/	а/ Хоёр нүдний илүү сайн харж байгаа нүд нь 0.1-0.3 хараатай /ДЭМБ тодорхойлолтоор дунд зэргийн сул хараатай/ эсвэл харах талбай 2 нүдэнд 40 градус хүртэл нарийссан /төвийн хараа нь хэвийн байж болно/	H40	50-69	2 жил	Хөдөлмөрийн нөхцөл солих
		б/Зохих эмчилгээ хийлгэсний дараа тохирсон шилээр хоёр нүдний илүү сайн харж байгаа нүд 0.05-0.09 хараатай /ДЭМБ тодорхойлолтоор хүнд зэргийн сул хараатай/ эсвэл харах талбай 2 нүдэнд 20 градус хүртэл нарийссан /төвийн хараа нь хэвийн байж болно/	H40	70-89	1 жил	
		в/ Зохих эмчилгээ хийлгэсний дараа тохирсон шилээр хоёр нүдний илүү сайн харж байгаа нүд 0.05-с доош хараатай /ДЭМБ тодорхойлолтоор сохор/ эсвэл харах талбай 2 нүдэнд 10 градус хүртэл нарийссан /төвийн хараа нь хэвийн байж болно/	H40	90-100	Хугацаа гүй	
4.6	Мэргэжлээс шалтгаалсан торовчийн эмгэг /миопия болон бусад/	а/ Хоёр нүдний илүү сайн харж байгаа нүд нь 0.1-0.3 хараатай /ДЭМБ тодорхойлолтоор дунд зэргийн сул хараатай/ эсвэл харах талбай 2 нүдэнд 40 градус хүртэл нарийссан /төвийн хараа нь хэвийн байж болно/	H35 H52	50-69	2 жил	Хөдөлмөрийн нөхцөл солих 9132155 111-277707

		<p>б/Зохих эмчилгээ хийлгэсний дараа тохирсон шилээр хоёр нүдний илүү сайн харж байгаа нүд 0.05-0.09 хараатай /ДЭМБ тодорхойлолтоор хүнд зэргийн сул хараатай/ эсвэл харах талбай 2 нүдэнд 20 градус хүртэл нарийссан /төвийн хараа нь хэвийн байж болно/</p> <p>в/ Зохих эмчилгээ хийлгэсний дараа тохирсон шилээр хоёр нүдний илүү сайн харж байгаа нүд 0.05-с доош хараатай /ДЭМБ тодорхойлолтоор сохор/ эсвэл харах талбай 2 нүдэнд 10 градус хүртэл нарийссан /төвийн хараа нь хэвийн байж болно/</p>	H35 H52	70-89	1 жил	
		5. Мэргэжлээс шалтгаалсан мэдрэлийн өвчинүүд				
5.1	Хэсгийн, ерөнхий, хавсарсан доргионы өвчин	a/ I үе (дээд мөчний полиневропати, мэдрэхүй, вегетатив өөрчлөлт, дээд мөчний хялгасан судасны тонус алдагдал, ачаалалтай ажиллах буюу даарсан үед гар цайрах, шөнийн өвдөлт илрэх, хүйтний сорил)	T75	30-40	1 жил	Хедөлмөрийн нехцэл солих
		б/II үе (дээд мөчинд өвдөлт мэдрэхүйн шинж байнга илрэх, дунд мэдрэлийн дарагдлын шинж, мэдрэхүйн алдагдал тод илэрч, вегатодистони астени, "Паля" шинж, гарын дулаан буурч, жижиг үенний хэлбэр алдагдах, булчингийн хатингаршил, нурууны нугаламуудын остеоартроз, спондилопати үүсэх)	T75	41-69	1 жил	
		в/III үе (судасны агшилт байннын дахилттай болж, мэдрэхүйн тэжээлийн өөрчлөлт гүнзгий илрэх, мэдрэлийн ёзоор цочрол, дарагдлын хам шинж, Рейно шинж илрэх, гипоталамусын хямрал, ангиодистони хямрал, тархи бо-лон зүрхний хэм судсанд илрэх, хүнд үед дисцир-куляторный энцефалопатиин хам шинж, бэлгийн үйл ажиллагаа супрах, доргионы мэдрэхүй буурах)	T75	70-80	1 жил	
5.2	Цахилгаан соронзон талбай, лазер, радио долгионы нэлээллээс үүсэн өвчин	а/ Хөнгөн үе (Вегетатив мэдрэлийн хямрал ихтэй астени, нойргүйдэл, захын мөчний салгалалт, хэт цочромтгой, зүрх судасны тогтолцооны хямрал)	W85	30-45	1 жил	Хедөлмөрийн нехцэл солих
		б/ Дунд үе (Мэдрэлийн системийн голомтот шинжүүд, зүрх судасны дутагдлын хам шинж, энцефалопати, ой санамж эрс муудах, нүдний болор цайх, арьсны уян хатан чанар алдагдах, дерматит үүсэх, хумс хугарамтгай болох)	W85	46-69	1 жил	
		в/ Хүнд үе (Хүнд хэлбэрийн астени, вазопати, дизэнцефа-лопатийн хямрал, сэтгэл хөдлөл буурч	W85	70-80	1 жил	

ТУЗ884
0122165
1119277787

		уналт, бамбай булчирхайн хямралууд илэрсэн гипохромный анеми)				
5.3	Нурууны спондилопати /остео-хондроз, спондилёз, ивэрхийн шалтгаант компрессионно-ише-мический синдром, хүзүү сээр, бусэлхий, ууцны хэсгийн радикулопати/ дээд, доод мөчний мэдрэлийн язгуурын өвдөлт дарагдлын хам шинж	a/ Тогтмол биш өвдэх, үе үе хөдөлгөөн хязгаарлагдах, бадайрах, вегетатив өөрчлөлт илрэх б/ Өвдөлтийн шинж жилд 2-3 удаа дахилттай, булчингийн чангарал, өвдөлт болон вегетатив өөрчлөлтүүд байнга илрэх в/ Язгуур мэдрүүлийн дарагдлын шинжтэй, булчингийн зангидал, нурууны муурялттай, өвдөлт, рефлекс, мэдрэхүйн хүрээний түвшингийн өөрчлөлттэй г/ Мэс заслын эмчилгээний дараах язгуур мэдрэлийн гаралтай saatay, бага аарцгийн эрхтний хүнд зэргийн үйл ажиллагааны алдагдалтай, мэс засал хийх боломжгүй, олон нуруу нугаламыг хамарсан эмгэг	G54	20	1 жил	Хөдөлмөрийн нехцөл солих
		6. Мэргэжлээс шалтгаалсан чих, хамар, хоолойн өвчин				
6.1	Шуугианы нэлөөгөөр үүссэн сонсгол бууралт	a/ сонсгол бууралт II үе б/ сонсгол бууралт III үе в/ сонсгол бууралт IV үе	H83.3	20	1 жил	Хөдөлмөрийн нехцөл солих
6.2	Мэргэжлээс шалтгаалсан өгүүлэх эрхтэний эмгэг	a/ Дууны хөвчийн үйл ажиллагааны алдагдалтай б/ Дууны хөвчийн хэсэгчилсэн saatay в/ Дууны хөвчийн хоёр талын saatay г/ Дууны хөвчийн хавдар	J38 J38.0	20	1 жил	
6.3	Мэргэжлээс шалгаалсан амьсгалын дээд замын эмгэг	a/ Хамар, залгиур, төвөнхийн архаг хатингаршилт үрэвсэл б/ Хамрын таславчид цооролт үүссэн в/ Мэргэжлээс шалтгаалсан амьсгалын дээд замын хавдар	J31 J31 J34.8	30-69 60-69 70-90	1 жил 1 жил 1 жил	
		7. Мэргэжлээс шалтгаалсан туяаны өвчин				

ТУ3694

9132150

11188777782

7.1	Мэргэжлээс шалтгаалсан цацраг идэвхит бодис болон рентген түяанаас үүссэн түяаны өвчин	a/ I үе: Астеновегетатив хам шинжүүд, диспепси, ходоодны шүүрэл багасах, эрэгтэй хүнд импотенци, эмэгтэй хүнд өндгөвчний үйл ажиллагаа хямрах, захын цусанд лейкопени 3.0 хүртэл буурах, тромбоцитопени, нейтрофил эсийн хордлогын мөхлөгтэй, цусархаг хам шинж бага зэрэг илрэх	W88-91	30-40	1 жил	Хөдөлмөрийн нөхцөл солих
		б/ II үе: Судасны дистони, астеновегетатив хам шинжүүд үс унах, хумсны өөрчлөлт, диэнцефалийн криз өгөх, богино хугацаанд ухаан алдах, бүх биеийн гипергидроз, пароксизмал тахикарди, бие чичрах, цус шүүрэмтгий болох, цусархаг хам шинжүүд, ходоод гэдэсний шүүрэл буурах, хордлогын гепатит, захын цусанд 2,5 г/л хүртэл буурах, нейтропени, лиммоцитопени 3 г/л хүртэл буурах, тромбоцитопени, нейтрофил эс хордлоыг мөхлөгтэй, цусны чөмөгний шинжилгээнд гипоплази илэрсэн	W88-91	41-69	1 жил	
		в/ III-IV: цус төлжилт дараангуйлагдсан, мэдрэлийн тогтолцооны хүнд зэргийн өөрчлөлт их, байнгын нойргүйдэл, толгой эргэх, дотор муухайрах, ой тогтоолт буурах, цусархаг хам шинжүүд, салstat шархлаат некрозын өөрчлөлт, үс халцрах, дотоод шүүрлийн булчирхайн үйл ажиллагаа хямрах, захын цусанд лейкопени 1 г/л хүртэл буурах, нейтропени, лиммоцитопени 3 г/л хүртэл буурах, тромбоцитопени, гиперхромын цус багадалт, сепсис	W88-91	70-80	1 жил	
8. Мэргэжлээс шалтгаалсан мэс заслын өвчин						
8.1	Мэргэжлээс шалтгаалсан доод мөч, хэвлэй, аарцгийн эрхтний венийн бүдүүрэл	a/ C-1,2: өнгөц венийн судас өргөсөл E-s: ажил мэргэжилтэй холбоотой A-s,p,d: өнгөц, гүний, холбогч венийн судасны бүдүүрэл үүссэн Р-г: цусны буцах урсгал үүссэн	183	20	1 жил	Хөдөлмөрийн нөхцөл солих
		б/ C-1, 2, 3: өнгөц венийн судас өргөссөн, хавагнасан E-s: ажил мэргэжилтэй холбоотой A-s,p,d: өнгөц, гүний, холбогч венийн судасны бүдүүрэл үүссэн Р-г, о: цусны буцах урсгал үүссэн, хэсэгчилсэн бөглөрөл үүссэн	183	30-55	2 жил	

9132155
3118277747

		v/ C-1,2,3,4: өнгөц венийн судас өргөссөн, байнгын хаван, арьсны несөө E-s: ажил мэргэжилтэй холбоотой A-s,p,d: өнгөц, гүний, холбогч венийн судасны бүдүүрэл үүссэн, Р-г, о: цусны буцах ургал үүссэн, хэсэгчилсэн бөглөрөл, тромбоз, тромбофлебит үүссэн	183	56-69	2 жил	
		g/ C-1,2,3,4,5,6: өнгөц венийн судас өргөссөн, байнгын хаван, арьсны несөө, шархлаа, үжжил E-s: ажил мэргэжилтэй холбоотой A-s,p,d: өнгөц, гүний, холбогч венийн судасны бүдүүрэл үүссэн Р-г, о: цусны буцах ургал үүссэн, хэсэгчилсэн бөглөрөл, тромбоз, тромбофлебит үүссэн	183	70-80	1 жил	
8.2	Мэргэжлээс шалтгаалсан тохойн үений хэлбэр хөдөлгөөн алдагдах эмгэг	a/ 1-2 үений хөдөлгөөн хязгаарлагдсан Үений далайц 10-30 градус болсон	M21.2	20	1 жил	Хөдөлмөрийн нөхцөл солих
		б/ 1-2 үений хөдөлгөөн хязгаарлагдсан Үений далайц 31-40 градус болсон	M21.2	30-55	2 жил	
		в/ 3-4 үений хөдөлгөөн хязгаарлагдсан Үений далайц 41-50 градус болсон	M21.2	56-69	2 жил	
		г/ 3-4 үений хөдөлгөөн хязгаарлагдсан Үений далайц 51-90 градус болсон	M21.2	70-80	1 жил	
8.3	Мэргэжлээс шалтгаалсан артерийн судасны олдмол нарийсал ба бөглөрөл	a/ I үе: Томоохон судсууд хэсэгчилсэн байдлаар нарий- сах хүндрэлгүй	I74	20	1 жил	Хөдөлмөрийн нөхцөл солих
		б/ I-II үе: Томоохон судсууд хэсэгчилсэн байдлаар нарий- сах, бөглөрөх	I74	30-55	1 жил	
		в/ I-II үе: Томоохон судсууд нилэнхүйдээ нарийсах, бөглө- рөх, хурууны үзүүр үхжик эхлэх	I74	56-69	1 жил	
		г/ III үе: I, II үеийн өөрчлөлтүүд гүнзгийрч, гар болон хөлийн хуруу, шилбээр тайралт хийсэн	I74	70-85	1 жил	
8.4	Мэргэжлээс шалтгаалсан дээд мөчний бичил гэмтэл, давтагдсан ачааллаас үүссэн өвчинүүд / үений холбоосын өвчин, дээд	a/ мер, бугалга, бугуйн үеэр өвдөх, янгинах, хөдөлгөөний далайц алдагдах, хавдах, улайх	M67.8	20	1 жил	Хөдөлмөрийн нөхцөл солих

172894
9137155
119277787

	мөчний мэдрүүлийн саа, шөрмөсний ба уутанцрын үрэвсэл/	б/ дээрх өөрчлөлт дээр нэмэгдэж мөр, бугалга, гарын хатингарт саа, сарвууны саажил, хатингирал, мэдрэхүйн өөрчлөлт илрэх	M67. 8	30-55	2 жил	Хөдөлмөрийн нөхцөл солих
		в/ дээрх өөрчлөлтүүд гүнзгийрч, хөдөлгөөн бүрэн хязгаарлагдах, эмгэг хугарал үүсэх	M67. 8	56-69	2 жил	
8.5	Мэргэжлээс шалтгаалсан тавхай хавтгайрах эмгэг	а/ хөлийн шилбэ, тавхай, хурууны өвчинүүд булчин шөр- мөсний чангараал, суналт	M21. 4	20	1 жил	
		б/ хөлийн шилбэ, тавхай, хурууны өвчинүүд булчин шөр- мөсний чангараал, суналт, яс ургалт	M21. 4	30-55	2 жил	
		в/ дээрх өөрчлөлтөөс гадна хөдөлгөөний үйл ажиллагааны алдагдал III зэрэг	M21. 4	56-69	2 жил	
		г/ хөлийн тавхай хуруу тайрагдах, ясны үхжил болох /ос- теонекроз/, эмгэг хугарал	M21. 4	70-80	1 жил	

9. Мэргэжлээс шалтгаалсан хавдар

9.1	Дурангийн ажилбар, мэс засал, хими, туяа эмчилгээгээр бүрэн эмчлэгдсэн нэн эрт үе (Cancer in situ) болон эрт үеийн (I үе шат) хорт хавдрууд (Дахин мэс засал болон өвөрмөц эмчилгээ хийгдэх шаардлагагүй нэн эрт үе, эрт үеийн хавдрууд хамаарна)	Тухайн эрхтний хавдрын ICD кодоор ангилаа	50-69	3 хүртэл жил	Хөдөлмөрийн нөхцөл солих
9.2	Онош нь бүрэн батлагдсан II, III үе шатны хорт хавдрууд (Мэс засал, хими, туяа эсвэл хавсарсан эмчилгээ хийгдсэн хавдрууд) (1. Дан мэс засал, хими, туяа эмчилгээ хийгдсэн II, III үе шатны хорт хавдрууд 2. Хавсарсан эмчилгээ хийгдсэн II, III үе шатны хорт хавдрууд хамаарна)		70-79	5 хүртэл жил	
9.3	Онош нь бүрэн батлагдсан алсын болон ойрын эрхтэндээ үсэрхийлж IV үедээ орсон хорт хавдрууд		100	5 хүртэл жил	
9.4	Хорт хавдрын үе шатнаас үл хамааран хавдрын эмчилгээнүүдийн улмаас биед үүссэн здгэршгүй өөрчлөлтүүд (индурац, түр хугацаанд болон насан туршид тавигдсан цоргууд, меч тайрагдсан байдал) (Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь нь хорт хавдрын үе шатаас хамаарна)		50-100	Хуга- цаагүй	

Энэхүү жагсаалтаар Мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин болон Хурц хордлогын улмаас хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг магадлан шийдвэрлэх ба алслагдсан аймгийн болон гадаад оронд эмчлүүлэх шаардлагатай зэрэг шалтгаанаар хүсэлт гаргасан даатгуулагчийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг 2 жилээр сунгаж болно.

