




МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

**Хүүхдийн тоглоомын талбай.
Ерөнхий шаардлага**

MNS 6751:2019



**СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР
УЛААНБААТАР ХОТ
2019 ОН**

ӨМНӨХ ҮГ

Стандарт, хэмжил зүйн газар (СХЗГ) нь Олон улсын стандартчиллын байгууллагын жинхэнэ гишүүн бөгөөд үйл ажиллагааныхаа хүрээнд төрийн болон төрийн бус олон нийтийн байгууллагуудтай хамтран үндэсний стандарт боловсруулах ажлыг зохион байгуулдаг.

Улсын стандартын төсөл боловсруулах ажлыг холбогдох салбарын техникийн хороогоор дамжуулан гүйцэтгэдэг бөгөөд техникийн хороодоор хэлэлцэж дэмжсэн, зөвшилцөлд хүрсэн стандартын төслийг Стандарт, хэмжил зүйн газрын даргын тушаалаар баталснаар улсын хэмжээнд хүчин төгөлдөр болно.

Энэхүү стандартын төслийг Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны Хүүхэд, залуучууд, ахмад настан, гэр бүлийн хөгжлийн хэлтсийн дарга Н.Баярмаа, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны Хүүхэд, залуучууд, ахмад настан, гэр бүлийн хөгжлийн хэлтсийн Хүүхдийн эрх, хөгжил, хамгааллын бодлого, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн Г.Саранхүү, Монголын барилгын зураг төсөл зохиогчдын холбооны гүйцэтгэх захирал Монгол Улсын Зөвлөх инженер Д.Гантулга нар боловсруулж Барилгын техникийн хорооны хурлаар хэлэлцүүлэн саналыг тусгаж, Нийгмийн хамгаалал, халамж үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооны хурлаар хэлэлцэн дэмжсэн.

Стандарт, хэмжил зүйн газар (СХЗГ)
Энхтайвны өргөн чөлөө 46 а
Шуудангийн хаяг:
Улаанбаатар-13343 ш/х-48

Утас:263860
Факс (976-11)458032
E-mail: standardinform@masm.gov.mn
www.estandandard.gov.mn
www.masm.gov.mn

© СХЗГ 2019

“Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай” Монгол Улсын хуулийн дагуу энэхүү стандартыг бүрэн, эсвэл хэсэгчлэн хэвлэх, олшруулах эрх нь гагцхүү СХЗГ (Стандартчиллын төв байгууллага)-т байна.

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Ангилалтын код: 03.080.30; 97.190

Хүүхдийн тоглоомын талбай. Ерөнхий шаардлага	 <p>СТАНДАРТЧИЛАЛ ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР MNS 6751:2019 СТАНДАРТЫН БОЛОВСРУУЛАГЧИД ОЛГОСОН ХУВЬ Монгол Улсын үндэсний стандарт мөн болно Үндэсний стандартыг хэрэглэхэд зөвхөн хуудалдааг хориглоно</p>
Kid's playground. General requirements	

Стандарт, хэмжил зүйн газрын 2019 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн С/07 дугаар тушаалаар батлав.

Энэ стандартыг 2019 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

1 Зорилго

Энэхүү стандартын зорилго нь бага насны хүүхдийн бие бялдарыг чийрэгжүүлэх, амралт, чөлөөт цагийг зөв зохистой өнгөрүүлэхэд чиглэгдсэн эрүүл, аюулгүй таатай орчныг бүрдүүлэхэд тавих ерөнхий шаардлагыг тогтооход оршино.

2 Хамрах хүрээ

2.1 Энэхүү стандарт нь нийтийн эзэмшлийн газар, цэцэрлэгийн эдэлбэр газарт байрлах 6 сараас 12 хүртэлх насны хүүхдийн тоглоомын талбайн эрүүл ахуйн орчин, аюулгүй байдлыг хангуулах, осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх, түүнд хяналт тавихад хамаарна.

2.2 Энэхүү стандарт нь ерөнхий боловсролын сургуулийн спортын талбай, өндөр настны чийрэгжүүлэх талбай, хүүхдийн зуслан барилга дотор байрлуулсан тоглоомын талбай, худалдаа үйлчилгээний цогцолбор барилга доторхи хүүхдийн тоглоомын өрөөнд хамаарахгүй.

3 Норматив эшлэл

Энэхүү стандарт нь олон улсын болон Монгол улсын хэмжээнд баримталж буй дараах бодлогын болон норм, нормативын баримт бичгүүдэд суурилсан бөгөөд тухайн баримт бичигт өөрчлөлт орсон тохиолдолд хамгийн сүүлчийн албан ёсны эх материалыг баримтална.

Үүнд:

- Нэгдсэн үндэсний байгууллагын Хүүхдийн эрхийн тухай Конвенци, зөвлөмж;
- MNS ISO 8124-1:2011 Тоглоомын аюулгүй байдал. 1-р хэсэг: Физик болон механик шинж чанартай холбоотой аюулгүй байдал;
- MNS ISO 8124-2:2011 Тоглоомын аюулгүй байдал. 2-р хэсэг: Шатамхай шинж чанар;
- MNS ISO 8124-3:2011 Тоглоомын аюулгүй байдал. 3-р хэсэг: Зарим элементийн шилжилт;
- MNS ISO 8124-4:2011 Тоглоомын аюулгүй байдал. 4-р хэсэг: Орон сууцны дотор, гадна талд байрлуулан хэрэглэдэг савлуур, гулсуур болон түүнтэй төсөөтэй тоглоомын ажиллагаа;
- MNS 4244:1994, Галын аюулгүй байдал;
- MNS 4597:2003, Замын тэмдгүүд, ерөнхий техникийн шаардлага;
- MNS 5344:2003, Ахуйн хог хаягдал тээвэрлэлт, ангилал, Ерөнхий шаардлага;

MNS 6751:2019

- MNS 4597:2014, Авто замын тэмдэг. Техникийн ерөнхий шаардлага
- “Хот, тосгоны төлөвлөлт, барилгажилтын норм ба дүрэм” /БНБД 30-01-04/
- “Барилгын орчны тохижилтын ажил” /БНБД 3.01.06-90/
- “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн амьдрах орчны шаардлагад нийцсэн зураг төсөл зохиох дүрэм” /БД 31-112-11/

4 Нэр томьёо ба тодорхойлолт

4.1

Хүүхдийн тоглоомын талбай

хүүхэд бие бялдараа хөгжүүлэх, чөлөөт цагийг зөв зохистой өнгөрүүлэх, тоглох зориулалт бүхий талбай

4.2

Савлуур

MNS ISO 8124-4:2011 стандартын 3.16-д зааснаар

4.3

Гулсуур

MNS ISO 8124-4:2011 стандартын 3.14-д зааснаар

4.4

Хөдөлгөөнт тоглоом

MNS ISO 8124-4:2011 стандартын 3.1-д зааснаар

4.5

Хязгаарлах бүс

аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор тоглоомын талбайг зориулалтын бүс талбайг (явган хүний зам, зорчих хэсгээс)-аас тусгаарласан бүс

4.6

Чөлөөлт уналтын өндөр

MNS ISO 8124-4:2011 стандартын 3.8-д зааснаар

4.7

Тоглоомын талбайн ашиглалт, арчилгаа үйлчилгээ хариуцагч

тухайн хүүхдийн тоглоомын талбай байрлаж буй газар эзэмшигч

5 Тоглоомын талбайн ангилал

Тоглоомын талбайг хүүхдийн бие бялдар, насаар нь дараах байдлаар ангилна.

Үүнд:

- “балчир” насны хүүхэд буюу 6 сараас 2 нас хүртэл
- “бага” насны хүүхэд буюу 2 наснаас 5 нас хүртэл
- “сургуулийн бага анги” насны хүүхэд буюу 6 наснаас 12 нас хүртэл

6 Ерөнхий зүйл

6.1 Тоглоомын талбай дээрх гэмтэж болох магадлалууд

Хүүхэд тоглоомын талбай дээр гэмтэх магадлалыг 1-р хүснэгтээс үзнэ үү.

Хүүхэд тоглоомын талбай дээрх гэмтэх магадлал

1-р хүснэгт

Элемент	Нүх, цоорхой		Тэгш өнцөгт хэлбэрийн зай завсар	V хэлбэрийн зай завсар	Хурц шовх зүйл	Хөдөлгөөн т тоглоом
	Хэцүү	Хэцүү биш				
бүх биеэр		-	-	-	-	
толгой/хү зүү (урд талаас)					-	
толгой/хү зүү (хөл талаас)			-		-	-
гар, гарын сарвуу	-	-	-		-	
хөл, хөлийн шагай		-			-	
хуруу					-	
хувцас	-	-				
үс	-	-		-	-	

6.2 Хүүхдийн тоглоомын талбай дахь аюул осол, гэмтэл түүний арилгах аргачлалыг MNS ISO 8124-4:2011 стандартын А хавсралт (мэдээллийн)-аас үзнэ үү.

6.3 Хүүхдийн тоглоомын талбайг насны ангиллаар тусгаарлах шаардлагатай.

6.4 Хүүхдийн тоглоомын талбайг байгуулахдаа байгалийн хүчин зүйлст нэрвэгдэхээс урьдчилан тооцож мэргэжлийн байгууллагын зөвлөмжийн дагуу байгуулна.

7 Орчны тохижилтод тавих шаардлага

7.1 Тоглоомын талбайд нарны тусгалт хамгийн багадаа 5 цагийн турш гэрэлтүүлэхээр байна. Шөнийн цагт гэрэлтүүлэгтэй байна.

7.2 Тоглоомын талбай нь нэгдсэн хог хаях цэгээс 100 метрээс багагүй зайтай байна. Гэхдээ тоглоомын талбайд ахуйн хогийг ялган хаях савыг хүрэлцэхүйц хэмжээгээр (багадаа 2 ширхэг) байрлуулна. Хогийн савыг тухайн талбайн салхины зонхилох чиглэлийн доор байрлуулна.

7.3 Тоглоомын талбайн мэдээлэх тэмдэгтэй байх бөгөөд орц гарцан дээр байрлуулна. (В хавсралтыг үзнэ үү.) Тоглоом тус бүрийн аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг тусгасан байна.

7.4 Тоглоомын талбайн 20-иос багагүй хувьд ногоон байгууламж байна.

7.5 Тоглоомын талбайн хязгаарлах бүсийн хилээс тээврийн хэрэгслийн зам хүртэлх зай 6 метрээс ихгүй тохиолдолд хурд сааруулагч, хүүхэд гэнэт гүйх тэмдэг, тэмдэглэгээ бүхий анхааруулах тэмдэгийг харагдах орчинд байрлуулна.

7.6 Тоглоомын талбайд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд зориулсан, стандартын шаардлага хангасан орчинг бүрдүүлсэн байна.

7.7 Хүйтний улиралд тоглоомын талбайг халтиргаа гулгаанаас хамгаалсан байна.

7.8 06-аас 23 сартай хүүхдийн элсэн тоглоомын хэсэгт заавал нарны тусгалаас хамгаалсан сүүдрэвч байна.

7.9 Хүүхдийн асран хамгаалагч хүүхдээ тодорхой зайнаас харах суух, амрах зориулалт бүхий суудалтай байна.

7.10 Харуул хамгаалалтын цэгээс 10 метрийн радиуст байрлах ба тоглоомын талбайг камержуулсан байна.

7.11 Онцгой байдлын үед аюул ослоос зайлж гарах 2-оос доошгүй орц гарцтай байна. Гал унтраах анхан шатны хэрэгсэлийг харуулын цэг дээр байрлуулна.

7.12 Хүүхдийн тоглоомын талбайн бүсийг хил нь цахилгаан дамжуулах агаарын шугмын доор, газар доорх цахилгаан дамжуулах кабель, дулааны сүлжээний худаг, дамжуулах хоолойн дээр, инженерийн хангамжийн үзлэгийн болон хяналт, тохируулгын худгаас (худгийн таг нь аюулгүйн шаардлага хангасан) 5 метрээс багагүй байна.


7.13 Тоглоомын талбайн хамгийн бага талбай нь:

06-аас 23 сартай - 50 м²,
2-оос 5 нас - 100 м²,

6-12 нас - 150 м² байна.

8 Тоглоомын талбайн гадаргууд тавих шаардлага

8.1 Хүүхдийн тоглоомын талбайн гадаргууг сонгох гол хүчин зүйл бол чөлөөт уналтын өндөр (энэхүү стандартын 4.6-д заасан) бөгөөд тоглоомын төрлөөс хамааруулан 1-р зурагт зааснаар тооцно.



1-р зураг

MNS 6751:2019

Хүүхдийн тоглоомын төрлөөс хамаарсан чөлөөт уналтын өндөр

8.2 Хүүхдийн тоглоомын талбайн гадаргууд тавих шаардлагыг хэрэглэгчийн хүрээнд өгөх ойлголт, гадаргуун материалын төрөл, чөлөөлт уналтын өндрөөс хамаарсан хамгаалах гадаргуун зузааны зохистой хэмжээг MNS ISO 8124-4:2011 стандартын В хавсралт (мэдээллийн)-аас үзнэ үү. (гадаргуун материалын зузаантай уялдуудлан чөлөөт уналтын өндрийн хязгаарыг тогтоосон)

8.3 Тоглоомоос унах чөлөөт уналтын өндрөөс хамаарч гадаргуугын материалын төрөл болон зузааны жишиг хэмжээг 2-р хүснэгтээс үзнэ үү.

Чөлөөт уналтын өндрөөс хамаарсан материалын төрөл болон зузааны жишиг үзүүлэлт

2-р хүснэгт

Чөлөөт уналтын өндөр (м)	Гадаргуугын материалын төрөл	Гадаргуугын материалын зузаан (мм)
3,00	хэрчсэн/дахин боловсруулсан резин	150*
1,20	элс	220
1,50	хайрга	220

* хэрчсэн/дахин боловсруулсан резиныг бусад сул дүүргэгч материалын адилаар нягтруулаагүйгээр тооцсон.






8.4 Хүүхдийн тоглоомын талбайн гадаргуу нь хүүхэд тээгэлдэх бүдрэхээргүй тэгш, цэвэрлэхэд хялбар, хур тунадас тогтохооргүй, хурц ирмэггүй, гогцоогүй байна.

8.5 Хүүхдийн тоглоомын талбайн гадаргууг хүүхэд тоглоомын тоног төхөөрөмжөөс чөлөөт унахад уналтаас үүссэн хүчийг сааруулах багасгах зорилгоор хөвсгөр резин (нягт нь 20 кг/м^3 -ээс ихгүй), элс, голын хайрга, дахин боловсруулсан резин, резин хавтанцар, хиймэл зүлэг зэргийг талбайн гадаргууд хэрэглэнэ. Хүүхдийн тоглоомын гадаргуугын төрлийг 3-р хүснэгтээс үзнэ үү.

Хүүхдийн тоглоомын гадаргуугийн төрөл

3-р хүснэгт

Тоглоомын талбайн гадаргуун төрөл	Жишээ зураг	Тайлбар
Хиймэл зүлэг		


Хөвсгөр резин		нягт нь 20 кг/м^3 –ээс ихгүй
Дахин боловсруулсан резин		ширхэглэлтэй
Элс		хүрээлсэн талбайд
Хайрга		
Резин хавтанцар		

8.6 Тоглоомын талбайн гадаргууг бетон, асфальт зэрэг хатуу ирмэгтэй, арзгар гадаргуугаар хийхийг хориглоно. Мөн хромоор нэвчүүлсэн мод, модны зомгол, хүүхэд амархан бохирдох гадаргуугаар хийхийг хориглох бөгөөд зүлгээр хийхийг олон улсад зөвлөдөггүй.

MNS 6751:2019

8.7 Хүүхдийн тоглоомын талбайн гадаргуугийн зузааны зохистой хэмжээг MNS ISO 8124-4:2011 стандартын В хавсралт (мэдээллийн)-ын В.1 хүснэгтээс үзнэ үү.

8.8 Хүүхдийн тоглоомын талбайн гадаргуугийн байх ёстой бүтэц, үеийг зураг 2-т заасны дагуу хийж гүйцэтгэх ёстой.



2-р зураг
Хүүхдийн тоглоомын талбайн гадаргуугийн бүтэц

8.9 Хүүхдийн тоглоомын талбайд суурилуулах тоглоомын тоног төхөөрөмжид тавих шаардлагыг MNS ISO 8124 цуврал стандартын дагуу тодорхойлж шалгана.

8.10 Хүүхдийн тоглоомын талбайд тавих норматив шаардлагыг А хавсралтад дурдсан.

9 Асран хамгаалагч

9.1 Асран хамгаалагч нь хүүхдийг тоглуулахаас өмнө тоглоомын талбайн мэдээлэх тэмдэгээс мэдээлэл авсан байна.

9.2 Хүүхдээ тоглуулахаас өмнө тоглоомын талбайг шалгаж тоглоомын тоног төхөөрөмж эвдэрсэн эсэх, хүүхэд гацах, хувцсаараа гогдох, гэмтэх зүйлүүдийг аюулгүй болгох, урьдчилан сэргийлж тоглоомын талбайн гадаргууд хурц ирмэгтэй, хагарсан шил зэрэг зүйлүүд байвал зайлуулсны дараа хүүхдээ тоглуулна.

9.3 Хүүхдээ насны онцлогт нь тохирсон тоглоомон дээр тоглуулах, тоглож байх үед тасралтгүй анхаарал халамжтай байх ёстой. Энэ нь балчир насны хүүхдэд илүү хамаарна.

9.4 Шаардлагатай тохиолдолд тоглоомын талбайн ашиглагчид тоглоомын ашиглалт, эвдрэл гэмтэлтэй холбоотой мэдээллийг мэдээлэх тэмдэгт байгаа хаяг, утасны дугаараар мэдэгдэнэ.

10 Ашиглалт, арчилгаа үйлчилгээ

10.1 Тоглоомын талбайн ашиглалт, арчилгаа үйлчилгээг тухайн хүүхдийн тоглоомын талбай байрлаж буй газар эзэмшигч нь хариуцна.

10.2 Тоглоомын талбайн ашиглалт, арчилгаа үйлчилгээг хариуцагч нь тоглоомын талбайд тавигдах норматив шаардлагыг хангуулах үүрэг хүлээнэ.

10.3 Тоглоомын талбай болон тоглоомын тоног төхөөрөмжийн ашиглалт аюулгүй байдалд С хавсралтад заасан шалгах хуудсаар сардаа 2-оос доошгүй удаа шалгаж үл тохирлыг тухай бүрд нь арилгуулах арга хэмжээ авна.

10.4 Тоглоомын талбайд тавих тоглоомын тоног төхөөрөмжид MNS ISO 8124 цуврал стандартын шаардлага хангаж байгаа эсэхэд хяналт тавьж шаардлага хангаагүй тохиолдолд суурилуулахгүй байна.

10.5 Тоглоомын талбайд тоглоомноос бусад тоноглол (энэ стандартад дурдсанаас бусад) суурилуулахыг хориглоно.

ТӨГСӨВ.

**А хавсралт
(норматив)**

Хүүхдийн тоглоомын талбайд тавих норматив шаардлага

А.1 Хүүхдийн тоглоомын талбайд тавих шаардлага

№	шаардлага		тоглоомын талбайн ангилал		
			балчир	бага	сургуулийн өмнөх
1	хаягжуулалт	В хавсралт	+	+	+
2	гэрэлтүүлэг	байгалын гэрэлтүүлэг	+	+	+
		шөнийн гэрэлтүүлэг	+	+	+
3	камержуулалт	тоглоомын талбайг бүхэлд нь хамруулсан	+	+	+
4	галын аюулгүй байдал	орц гарцын тоо	2	2	3
		гал унтраах анхан шатны хэрэгсэл ¹	+	+	+
5	тоглоомын аюулгүйн зааварчилгаа	талбайн хэмжээнд	+	+	
		тоглоом тус бүрд		+	+
6	хашаа, хаалт	хашаан дээр хүүхэд гарах боломжтой	-	-	-
		хашааны завсар хүүхэд гацах	-	-	-
		хашаанд хурц үзүүр	-	-	-
		хашаанд хүүхдийн хувцас гогдох	-	-	-
8	харуул хамгаалалт	харуул, хамгаалалтын цэг хүртэл 10 метрийн радиуст байгаа	-	-	+
9	талбайн гадаргуу мм	зөвшөөрөгдсөн гадаргуутай ²	+	+	+
		элс	220 мм-ээс багагүй		
		хайрга	220 мм-ээс багагүй		
		резин	150 мм-ээс багагүй		
10	Мэдээлэх тэмдэг	орц гарц дээр мэдээлэх тэмдэг	+	+	+
		анхааруулах утгатай	+	+	+
		хориглох утгатай	+	+	+
		мэдээллийн (эзэмшигчийн нэр, хаяг, утас, онцгой байдлын үед залгах дугаар)	+	+	+
11	ЗХ-ний тэмдэг тэмдэглэгээтэй	тоглоомын талбайн хязгаар		+	+
12	асран хамгаалагч суух сандал	тоо ширхэг	4	+	+
13	хогын сав, цэг	хогын савны тоо	2	3	4

¹ Харуул, хамгаалалтын цэгээс 10 хүртэлх радиуст байгаа тохиолдолд шаардлагагүй. Харуул хамгаалалтын цэг дээр гал унтраах анхан шатны төхөөрөмж байгаа гэж үзнэ.


² MNS ISO 8124-4:2011 стандартын В хавсралт (мэдээллийн)-ын В.1 хүснэгтээс үзнэ үү.

В хавсралт (норматив)

Тоглоомын талбайн таних тэмдэг

В.1 Тоглоомын талбайн мэдээлэх таних тэмдэг нь MNS 4597:2014 стандартын шаардлага хангасан байна.

В.2 Тоглоомын талбайн мэдээлэх тэмдэгийн хэмжээг В.1-р хүснэгтээс үзнэ үү.



Тэмдэгийн хэмжээ

В.1-р хүснэгт

Тэмдэгийн хэмжээ	H (мм)	B (мм)	R (мм)
I	900	600	45
II	1050	700	45
III	1350	900	45

Тайлбар: Мэдээлэх тэмдэгийн хэмжээг сонгохдоо бичиглэлийн агууламж, хүн уншигдахуйц байх ёстой. Мэдээлэх тэмдэгийг анхаарал татахуйц байхаар хийх бөгөөд зарим нэг зураглал, тэмдэглэгээнүүдийг ашиглаж болно.

В.3 Тоглоомын талбайн мэдээлэх тэмдэгийн “анхаарах” хэсгийн бичиглэлд:

- хүүхдийн насны ангилалыг бичнэ. Жишээ нь: тус тоглоомын талбай нь 2-12 насны хүүхдэд зориулагдсан болно. гэх мэт
- хүүхдийн асран хамгаалагчийн хийх гүйцэтгэх үйл ажиллагаа. Жишээ нь: хүүхдийг тоглуулахаас өмнө асран хамгаалагч нь тоглоомын талбайг шалгаж ямарваа зөрчил байвал арилгах арга хэмжээ авна. Хүүхдээ тоглож байх хугацаанд хүүхдээ анхааралтай ажиглаж болзошгүй аюулаас урьдчилан сэргийлнэ гэх мэт
- хэрэв тоглоом эвдэрсэн, хүүхэд гэмтэж бэртэх нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд тоглуулахгүй байх

В.4 Тоглоомын талбайн мэдээлэх тэмдэгийн “хориглох” хэсгийн бичиглэлд:

- зориулалтаас өөрөөр тоглохыг хориглох
- харгалзах хүнгүйгээр хүүхэд тоглуулахыг хориглох
- тэжээвэр амьтныг оруулахыг хориглох
- мансуурсан, согтууруулах ундаа хэрэглэх, утаат тамхи татах зэрэг хүүхдэд сөрөг ухагдахуун үзүүлэх зүйлүүдийг хориглох

В.5 Тоглоомын талбайн ашиглалт хариуцагчын нэр, хаяг, холбоо барих утасны дугаарыг тодорхой бичнэ. Мөн яаралтай тусламж, цагдаа, онцгой байдал, хүүхэд хамгааллын тусламжийн 108 утасны дугаарыг харагдахуйцаар өнгөний ялгаралтай бичсэн байна.

**С хавсралт
(лавлах)**

АШИГЛАЛТЫГ ШАЛГАХ ХУУДАС

д/д	Шалгах үзүүлэлтүүд	тийм / үгүй	тайлбар
<i>Тоглоомын талбайн гадаргуу</i>			
	Тоног төхөөрөмжийн дор болон эргэн тойронд хамгаалалтын гадаргуу хангалттай эсэх		
	Суулгах/ гадаргууг солих		
	Тоглоомын талбайн гадаргуугийн материал нь муудсан эсэх		
	Гадаргууг солих		
	Бусад засвар үйлчилгээ		
	Тоглоомын талбайн гадаргууд хэрэглэгдэх дүүргэгч материалд гадны биет болон хог хаягдал, хурц хэлтэрхий байгаа эсэх		
	Гадны биет болон хурц ирмэгтэй хог хаягдлыг зайлуулах		
	Тоглоомын талбайн гадаргуугийн дүүргэгч материалыг нягтруулсан эсэх		
	Тармуураар гадаргууг сэвсийлгэж тэгшлэх		
	Тоглоомын талбайн хатуу гадаргуу дээрх зөөлөн дүүргэгч материал зөөгдсөн эсэх (савлуур болон дүүжин даажин зэрэг тоглоомын доорх гадаргуу)		
	Тармуураар гадаргууг сэвсийлгэж тэгшлэх		
<i>Ус зайлуулах хоолой</i>			
	Тоглоомын талбайн хатуу гадаргуу дээр ус тогтсон эсэх (савлуур, гулсуур болон дүүжин даажин зэрэг тоглоомын доорх гадаргуу)		
	ус шүүрүүлэх сувгийг сайжруулах		
	Бусад засвар үйлчилгээ		
<i>Болзошгүй аюул</i>			
	Тоглоомын тоног төхөөрөмжинд хурц үзүүр, булан, ирмэг байгаа эсэх		
	Аюулаас хамгаалсан халхавч байгаа эсэх (мод болон метал хэсгүүд хөдөлгөөнгүй бэхэлсэн, боолтны толгойг далдалсан, бүх ирмэгүүд хамгаалагдсан эсэх)		
	Дэгээ болон эрэг шураг тавлагч хадаасны үзүүрэнд хүүхдийн үс, хувцас гэх мэт зүйл гогцоологдох эсэх		
	Хөдөлгөөнт тоглоомонд хүүхэд цохигдох, шавхуурагдах эсэх		
	Хүүхдийн тоглоомын талбайд хүүхэд хөлөө гэмтээх дэгээ, хадаас, чулуу зэрэг бусад саад тотгор байгаа эсэх		
<i>Тоног төхөөрөмжийн аюулгүй байдал</i>			
	Тоног төхөөрөмжийн суурь, элементүүдийн бэхлэгээ, боолт суларсан эсэх		
	Бэхлэгээг солих эсвэл чангалах		
	Бусад засвар үйлчилгээ		
	Тоглоомын тоног төхөөрөмжийн хөдөлгөөнт хэсэг муудаж суларч эвдэрсэн эсэх (савлуурны дэгээ, дүүжин даажингийн голын		

	хэсэг, гэх мэт)		
	Хэсгүүдийг солих		
	Бусад засвар үйлчилгээ		
Тоног төхөөрөмжийн чанар			
	Тоглоомын талбайн тоног төхөөрөмжийн гадаргуу бохирдсон, зэвэрсэн, эвдэрсэн эсэх (газартай харьцаж байгаа хэсгийг анхааралтай шалгах)		
	Тоглоомын талбайн тоног төхөөрөмж дээр эвдэрсэн буюу алга болсон бүрэлдэхүүн хэсгүүд байгаа эсэх (ж.нь, хашлага, гинж, хамгаалалтын хаалт, шатны гишгүүр гэх мэт)		
	Тоглоомын талбайд эвдэрсэн хашаа, сандал, анхааруулсан тэмдэг байгаа эсэх		
	Тоглоомын талбайн бүх тоног төхөөрөмжүүд аюулгүй бэхлэгдсэн эсэх		
Тоног төхөөрөмжийн чанар			
	Тоглоомын талбайн тоног төхөөрөмжийн гадаргуу бохирдсон, зэвэрсэн, эвдэрсэн эсэх (газартай харьцаж байгаа хэсгийг анхааралтай шалгах)		
	Тоглоомын талбайд эвдэрсэн хашаа, сандал, анхааруулсан тэмдэг байгаа эсэх		
	Тоглоомын талбайн бүх тоног төхөөрөмжүүд аюулгүй бэхлэгдсэн эсэх		
Тоглоомын үндсэн будаг			
	Тоглоомын талбайн тоног төхөөрөмжийн будаг (ялангуяа үндсэн будаг) нь хагарсан, ховхорсон, хуурч унасан эсвэл шохойжсон эсэх		
	Тоглоомын талбайн тоног төхөөрөмжийн үндсэн будаг нь нүдэнд харагдахуйц тоосонд дарагдсан, ховхорч унасан эсэх		
	Үндсэн будгаа сэргээж будах		
Тоглоомын талбайн ерөнхий хяналт			
	Тоглоомын талбайн тоног төхөөрөмжийн холбох хэрэгсэл, олс, гогцоо зэрэг нь гогцоорч мушгирсан болон стандартын дагуу байгаа эсэх		
	Олсны гогцоог арилгах		
	Бусад өөрчлөлтийг засах		
	Тоглоомын талбайг бүх л төрлийн хог хаягдалаас (модны мөчир, лааз, шил, лонх гэх мэт) цэвэрлэсэн эсэх		
	Тоглоомын талбайг цэвэрлэх		
	Хогийн сав байгаа эсэх		
	хогийн савыг байрлуулах		
	Хогийн сав дүүрсэн эсэх		
	Хогийн савны хогийг хаяж хоослож, цэвэрлэх		

Шалгасан: / /

Хүлээж авсан: / /

он сар өдөр